

# 1863. Juli.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.					Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende *).				Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord.  Middel Corr.—0°07	4 Fod over Jord.		I Jorden.		MN. 6	MD. 6	MN. 6	MD. 6	MN. 6	MD. 6	MN. 6	MD. 6							
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.															
					Lavest.	Høiest.																	
1	540,37	540,64	540,76	12°16R.	8°0	16°9	15°1	12°7	VNV.	VNV.	NV.	NV.	3.	5.	5,5.	3.	⊗	⊗	⊗	⊗	0,54		1
2	40, 62	59, 89	58, 75	14,16	6,3	19,0	13,0	12,5	VSV.	SSV.	SSO.	SO.	1.	1.	1.	5.	●	●	⊗	⊗		Regn, Lyn og Torden 21¼—25½.	2
3	55, 20	55, 02	55, 12	12,26	10,0	15,1	13,2	12,5	SV.	SV.	SV.	V.	4.	1.	3.	5.	●	⊗	●	●	4,11	Regn 7—11¼.	3
4	56, 29	56, 95	57, 61	10,85	8,4	14,4	12,9	12,5	VNV.	V.	NNV.	NNV.	4.	4.	5.	6.	⊗	⊗	⊗	○	4,27	Regn, Lyn og Torden 14½—21¼.	4
5	58, 58	58, 45	59, 29	12,00	7,2	15,5	12,5	12,5	NV.	VSV.	N.	N.	3.	1.	5,5.	5.	○	●	⊗	○	0,58	Regn 11—11¼.	5
6	41, 60	41, 62	41, 51	15,56	8,1	17,7	12,5	12,5	N.	NNV.	NO.	VNV.	2.	1.	2.	2.	○	○	⊗	○			6
7	40, 86	40, 70	40, 21	14,00	8,8	19,0	12,8	12,5	NV.	NO.	NO.	NO.	1.	1.	1.	2.	○	○	○	⊗			7
8	59, 97	59, 95	59, 75	15,95	9,5	19,4	15,2	12,4	SSO.	SO.	S.	SV.	1.	1.	1.	1.	○	○	○	○			8
9	40, 56	40, 51	40, 52	15,15	9,5	18,2	15,5	12,4	S.	O.	OSO.	SO.	1.	1.	2.	1.	○	○	⊗	○			9
10	41, 25	41, 51	41, 01	15,80	8,4	19,2	15,5	12,5	Stille.	ONO.	NO.	NO.	0.	1.	1.	1.	○	○	○	○			10
11	41, 52	41, 42	41, 12	15,75	10,5	20,5	15,8	12,8	NV.	NV.	NO.	NNO.	1.	1.	2.	2.	○	○	○	○			11
12	40, 94	40, 67	40, 02	15,95	11,5	20,6	14,0	13,0	N.	N.	NO.	VNV.	2.	2.	1.	5.	○	○	○	⊗			12
13	58, 45	58, 50	58, 22	15,46	10,8	17,4	14,1	15,0	V.	VNV.	VNV.	NV.	3.	2.	5,5.	5,5.	⊗	⊗	⊗	⊗			13
14	57, 55	57, 35	56, 77	15,15	10,9	16,8	15,9	15,0	VNV.	VNV.	VNV.	NV.	5.	5.	5.	4.	⊗	⊗	⊗	⊗		Regn af og til 4¼—14½.	14
15	54, 99	54, 75	54, 51	11,05	10,5	14,7	15,6	15,0	NV.	NV.	NV.	NV.	5.	5.	5.	4.	⊗	●	⊗	⊗		do. do. 4½—6.	15
16	54, 22	54, 57	54, 55	8,20	6,2	11,8	12,7	12,7	VNV.	VNV.	NV.	NV.	3.	3.	3.	4.	⊗	⊗	⊗	●	0,64	Regn med Hagel og Torden 14.	16
17	54, 05	55, 89	55, 51	7,70	5,9	12,6	11,8	12,4	VNV.	VNV.	VNV.	VNV.	1.	5.	5.	5.	●	●	⊗	●	2,82	af og til.	17
18	51, 52	51, 28	51, 09	6,80	4,2	15,5	11,4	12,0	V.	SV.	SV.	VNV.	2.	2.	1.	1.	⊗	⊗	●	⊗	2,91	til 2½ & 9—15½.	18
19	52, 15	52, 05	52, 51	9,46	4,5	11,5	11,2	11,8	NV.	VNV.	VSV.	V.	1.	5.	3.	3.	⊗	⊗	●	⊗	5,55	Regn 9½—11¼.	19
20	53, 10	53, 15	53, 08	8,95	5,9	15,1	11,1	10,4	V.	VSV.	SV.	V.	1.	1.	4.	5.	⊗	⊗	●	●	0,76		20
21	54, 45	54, 75	55, 10	10,55	6,2	14,2	11,1	11,5	V.	V.	VNV.	V.	2.	2.	5.	2.	⊗	⊗	⊗	⊗	1,72	Regn 9¼—14¼.	21
22	55, 99	55, 25	52, 42	12,10	8,5	14,9	11,5	11,5	SV.	SSV.	SSO.	SV.	2.	2.	3.	1.	⊗	⊗	●	⊗	0,51	Regn og Lyn 10—15¼ & 20½—	22
23	54, 80	55, 45	55, 52	10,63	9,1	15,0	11,7	11,4	SV.	SV.	V.	VSV.	1.	5.	5,5.	2.	⊗	●	⊗	⊗	1,57	—8.	23
24	54, 26	54, 87	55, 15	10,46	8,6	15,2	11,8	11,5	SV.	SV.	NV.	V.	2.	5.	5.	5.	⊗	⊗	⊗	●	0,56	Regn 25¼—	24
25	54, 55	54, 22	54, 21	10,70	7,8	12,5	11,5	11,5	SV.	VSV.	SV.	SV.	5,5.	5.	5.	1.	●	●	●	●	0,68	—7½ af og til & 11¼—21½.	25
26	55, 17	55, 95	57, 07	11,05	7,7	15,8	11,7	11,4	S.	S.	S.	SSV.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗	5,94	Regnbyge 10½—11½.	26
27	58, 97	58, 90	58, 68	15,15	7,5	18,5	12,1	11,6	SV.	VNV.	VNV.	NNV.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	⊗	●	0,14		27
28	58, 57	58, 51	58, 09	10,75	8,4	15,7	12,1	11,6	VNV.	NV.	VNV.	VNV.	5.	2.	1.	1.	⊗	●	⊗	●			28
29	57, 20	56, 91	56, 75	12,76	7,7	16,4	12,0	11,7	SV.	SV.	SV.	VNV.	1.	1.	1.	1.	○	○	⊗	⊗			29
30	56, 95	56, 94	56, 97	11,05	9,5	15,2	12,1	11,7	V.	NV.	NNV.	NV.	1.	1.	2.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗			30
31	57, 65	57, 97	58, 06	11,55	7,4	15,6	12,2	11,8	VSV.	VNV.	NNO.	NNV.	2.	2.	3.	3.	●	●	⊗	○	0,86		31

Middel 557,08 557,09 557,04

### Middeltemperatur.

	1863.	72 Aar.
1—10	12,96	15,44
11—21	10,99	15,81
22—31	11,41	14,56
1—31	11,76	15,87

### Maanedlig Vandmængde.

	1863.	39 Aar.
29,16 Par. Lin.		26,05 Par. Lin.

### Vindforhold.

	1863.	76 Aar.	1863.	76 Aar.
N. . . . .	0,08	0,08	S. . . . .	0,06
NO. . . . .	0,08	0,05	SV. . . . .	0,20
O. . . . .	0,02	0,06	V. . . . .	0,25
SO. . . . .	0,04	0,08	NV. . . . .	0,28
			Stille . . . . .	0,01

\*) ○ betyder klar.

⊗ — blandet.

● — mørk.

# 1863. August.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.				Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende *).		Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.			
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord. Middel Corr. 0° 07	4 Fod over Jorden.		1 Jorden.		MN.	6	MD.	6	MN.	6	MD.	6	MN.				6	MD.	6.
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.															
					Lavest.	Høiest.																	
1	558,00	558,13	558,25	12° 46 B.	7° 5	16° 6	12° 0	11° 8	NV.	NV.	NNO.	N.	1.	5.	5.	5.	○	○	○	○		1	
2	58, 81	58, 85	58, 85	13,13	8,1	17,5	12,1	11,8	NO.	N.	NNO.	NNV.	1.	1.	5.	3.	⊗	○	⊗	⊗		2	
3	59, 01	58, 89	58, 58	13,55	8,9	18,7	12,4	11,9	VNV.	VNV.	ONO.	ONO.	1.	1.	1.	1.	○	○	○	⊗		3	
4	57, 65	57, 48	56, 95	14,80	10,2	19,5	12,7	12,0	SV.	SSO.	S.	S.	1.	1.	2.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗		4	
5	55, 66	54, 19	54, 54	15,40	10,1	17,0	15,0	12,2	S.	S.	V.	V.	1.	5.	5.	5.	⊗	⊗	●	⊗	0,28	5	
6	55, 52	55, 62	55, 55	15,26	9,1	16,9	12,7	12,2	V.	V.	V.	SSV.	2.	2.	5.	5.	⊗	⊗	⊗	●	0,28	6	
7	55, 96	56, 55	57, 02	12,60	10,0	16,0	12,7	12,2	VNV.	VNV.	VNV.	V.	2.	2.	5,5.	5.	●	●	●	⊗	4,48	7	
8	58, 42	58, 61	58, 48	14,75	9,9	19,0	12,8	12,2	V.	V.	SV.	SV.	1.	1.	1.	1.	○	○	⊗	⊗		8	
9	57, 85	57, 70	57, 75	16,06	12,5	21,1	15,5	12,4	SSV.	SV.	SV.	SV.	1.	5.	3.	3.	⊗	⊗	⊗	⊗		9	
10	58, 40	58, 10	57, 49	14,16	9,5	18,8	15,6	12,7	SV.	SV.	SV.	SSV.	2.	2.	5.	5.	⊗	⊗	⊗	⊗		10	
11	56, 95	56, 57	55, 19	15,86	11,0	18,1	15,6	12,8	VSV.	VSV.	S.	SSV.	1.	1.	2.	2.	⊗	⊗	○	⊗		11	
12	56, 05	56, 55	56, 62	11,00	9,7	15,7	15,4	12,8	VSV.	VNV.	VNV.	VNV.	5.	4.	4.	5.	●	●	●	⊗		12	
13	57, 52	57, 58	57, 15	10,75	6,8	15,2	12,7	12,7	V.	VSV.	VNV.	V.	2.	2.	5.	5.	⊗	⊗	⊗	⊗	0,08	13	
14	58, 27	58, 56	58, 59	10,65	5,4	15,4	12,5	12,4	V.	VSV.	NV.	NNV.	1.	1.	4.	5.	⊗	⊗	○	○		14	
15	59, 65	59, 27	58, 52	11,86	6,0	17,0	12,0	12,2	Stille.	Stille.	O.	OSO.	0.	0.	1.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗		15	
16	55, 55	55, 54	55, 55	15,55	9,2	21,0	12,5	12,2	OSO.	S.	V.	VNV.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗		16	
17	54, 91	54, 41	55, 84	14,50	10,4	21,2	12,9	12,2	SV.	SV.	SV.	S.	1.	1.	2.	1.	○	○	⊗	●		17	
18	55, 00	55, 24	55, 22	11,80	10,0	16,8	15,2	12,4	SSV.	SV.	SV.	SV.	1.	1.	2.	3.	●	⊗	⊗	⊗	8,70	18	
19	52, 92	52, 75	52, 41	11,25	9,9	17,0	12,8	12,4	SV.	VSV.	SSV.	SSV.	5.	5.	2.	1.	⊗	⊗	●	⊗	1,58	19	
20	52, 79	52, 20	55, 55	9,55	7,7	15,8	12,2	12,5	V.	V.	NO.	SV.	1.	1.	1.	1.	○	○	●	⊗	5,99	20	
21	54, 46	54, 56	54, 68	11,25	6,6	15,7	12,0	12,1	SV.	SV.	SV.	SV.	1.	1.	1.	1.	○	●	⊗	●	2,69	21	
22	55, 51	55, 42	55, 48	11,56	7,8	15,5	12,0	12,0	SV.	VSV.	V.	NV.	2.	1.	5.	4.	⊗	⊗	⊗	○	1,42	22	
23	56, 50	56, 22	56, 08	10,86	7,8	15,5	11,9	11,9	NV.	V.	VNV.	V.	5.	2.	5.	1.	⊗	⊗	⊗	●	0,51	23	
24	55, 41	55, 47	55, 62	15,15	9,5	17,2	12,0	11,9	VSV.	SSV.	V.	VNV.	1.	1.	1.	1.	⊗	●	⊗	⊗		24	
25	54, 60	54, 59	55, 84	15,45	9,4	16,6	12,4	12,1	VSV.	SV.	SV.	SSV.	1.	5.	1.	1.	●	⊗	⊗	⊗	0,56	25	
26	52, 47	52, 52	55, 07	12,25	11,8	16,0	12,6	12,2	SV.	SSV.	SSV.	SSV.	1.	1.	5,5.	5.	⊗	⊗	⊗	○	0,58	26	
27	54, 65	54, 82	54, 42	14,90	10,5	18,5	12,7	12,2	SSV.	S.	SSO.	SO.	1.	1.	5.	5.	⊗	●	⊗	⊗	1,49	27	
28	55, 05	55, 29	55, 60	15,80	11,8	21,0	15,2	12,4	SSO.	SSV.	S.	S.	5.	1.	1.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗		28	
29	55, 00	55, 85	56, 64	15,50	11,6	19,7	15,6	12,6	Stille.	Stille.	SSV.	SV.	0.	0.	2.	1.	⊗	⊗	○	⊗	0,25	29	
30	57, 08	56, 26	55, 86	15,85	11,7	18,7	15,8	12,8	S.	O.	NO.	NNV.	1.	1.	1.	1.	●	●	⊗	⊗	2,87	30	
31	59, 14	59, 51	58, 98	12,65	10,6	16,5	15,7	15,0	NV.	V.	SO.	OSO.	1.	1.	2.	1.	○	○	⊗	⊗	0,05	31	

Middel | 556,0015 | 556,0012 | 556,0004

### Middeltemperatur.

	1863.	72 Aar.
1—10	15,79	14,09
11—21	11,97	15,56
22—31	15,59	12,76
1—31	15,02	15,47

### Maanedlig Vandmængde.

1863.	39 Aar.
29,11 Par. Lin.	28,94 Par. Lin.

### Vindforhold.

1863.	76 Aar.	1863.	76 Aar.
N. . . . . 0,04	0,06	S. . . . . 0,16	0,15
NO. . . . . 0,04	0,05	SV. . . . . 0,50	0,18
O. . . . . 0,04	0,08	V. . . . . 0,24	0,25
SO. . . . . 0,04	0,10	NV. . . . . 0,11	0,16
		Stille . . . 0,05	0,01

\*) ○ betyder klar.

⊗ — blandet.

● — mørk.

# 1863. September.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.				Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende*).			Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord.  Middel Corr.—0°04	4 Fod over Jorden.		I Jorden.		MN.	6	MD.	6	MN.	6	MD.	6	MN.	6	MD.	6	
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.													
					Lavest.	Høiest.															
1	557,44	557,49	557,59	15°46 R.	10°9	17°8	15°5	15°0	SO.	SO.	SV.	SV.	1.	2.	2.	2.	⊗ ● ⊗ ⊗	1,64	Regn —7¼	1	
2	57, 60	57, 79	57, 76	11,45	8,8	15,8	15,2	12,9	VSV.	VSV.	SSV.	SSV.	2.	2.	1.	1.	○ ⊗ ○ ○			2	
3	58, 44	58, 18	57, 88	15,59	8,6	17,4	12,8	12,8	S.	S.	SO.	SO.	1.	1.	3.	3.	○ ○ ⊗ ⊗			3	
4	57, 21	57, 55	57, 47	10,49	11,0	12,5	12,6	12,5	ONO.	O.	NNO.	NNO.	3.	5.	3.	3,5.	⊗ ● ● ⊗	0,68	Regn 6—14½.	4	
5	55, 45	54, 85	54, 25	10,66	8,8	15,0	12,2	12,5	ONO.	SO.	SO.	SV.	3,5.	3.	3.	1.	○ ⊗ ● ⊗	2,82	do. 10½—22¾.	5	
6	55, 45	55, 22	53, 26	10,65	8,8	15,4	12,0	12,2	S.	S.	S.	SSV.	1.	1.	3.	5.	⊗ ⊗ ⊗ ●	2,22	do. 9—11¾ & 19¼—21.	6	
7	54, 75	54, 55	55, 65	10,26	8,5	12,5	11,6	12,0	SSV.	SSV.	SSV.	SSV.	7.	5.	3,5.	5.	⊗ ⊗ ● ●	1,12	do. 11—25½.	7	
8	54, 84	55, 15	55, 56	9,99	8,9	15,5	11,4	11,8	SV.	SV.	SV.	SV.	3.	3.	3.	5.	○ ○ ⊗ ⊗	2,18	do. 12¼—15½.	8	
9	57, 17	57, 05	56, 80	10,55	8,4	12,5	11,2	11,6	SV.	SV.	S.	S.	3.	3.	3.	3.	⊗ ● ● ●	0,25	do. 10½—21½.	9	
10	54, 70	54, 16	55, 05	11,16	7,9	14,4	11,4	11,4	SSO.	SO.	SSO.	S.	2.	2.	1.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ●	2,59	do. 14½—14¾.	10	
11	51, 42	52, 32	55, 51	9,29	9,0	11,8	11,4	11,5	S.	NNV.	NV.	NNV.	1.	1.	3.	5.	● ● ● ⊗	3,57	Regn 2—3¼ & 10—19¼.	11	
12	56, 69	57, 57	57, 55	9,25	7,9	12,6	11,1	11,5	NNV.	NNV.	V.	V.	4.	3.	4.	3.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	5,45		12	
13	57, 81	57, 57	56, 49	8,99	5,8	15,0	10,8	11,2	V.	V.	SV.	SV.	5.	3.	3.	5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,48	Regn 0¼—	13	
14	55, 70	55, 78	55, 81	8,65	5,5	11,5	10,4	11,0	SV.	VNV.	NNV.	VNV.	4.	4.	5.	4.	○ ⊗ ⊗ ⊗	1,63	—4½.	14	
15	56, 99	57, 21	57, 15	9,89	7,1	12,4	10,5	10,7	VNV.	VNV.	NV.	VSV.	4.	3.	3.	1.	● ⊗ ⊗ ●		do. 8½—15 & 19½—20 (a. og l.).	15	
16	55, 01	55, 02	54, 79	9,79	8,0	15,1	10,5	10,7	VSV.	SV.	V.	NNV.	1.	1.	3.	3.	● ● ⊗ ⊗	0,48	do. 5—	16	
17	54, 58	55, 60	54, 12	8,99	6,1	12,0	10,5	10,5	V.	V.	V.	VNV.	3.	5.	5.	4.	○ ⊗ ⊗ ⊗	0,40	—9¾ (af og til).	17	
18	56, 81	57, 37	57, 62	10,29	6,5	12,9	10,1	10,5	VNV.	VNV.	VNV.	VSV.	5.	2.	3.	1.	● ⊗ ⊗ ⊗	0,82	do. 18¾—	18	
19	57, 65	57, 41	56, 59	11,09	8,7	14,2	10,6	10,5	VSV.	SV.	SV.	SSO.	1.	1.	1.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗		—5¾ (af og til).	19	
20	52, 70	52, 09	51, 50	10,65	9,2	14,4	10,9	10,7	SSO.	SSV.	SV.	SO.	3.	3.	3.	1.	○ ○ ⊗ ●		do. 15¼—17¾.	20	
21	29, 78	29, 56	29, 02	8,59	6,0	11,5	10,6	10,7	SV.	SV.	SV.	SV.	3.	3.	3.	1.	⊗ ○ ⊗ ⊗	4,68	Regn 16½—	21	
22	27, 15	28, 12	28, 88	8,75	6,4	11,0	10,2	10,4	SSV.	SSV.	SV.	S.	2.	2.	2.	1.	⊗ ● ⊗ ○	1,61	—8½ (af og til).	22	
23	29, 58	29, 82	50, 18	8,75	7,6	11,0	10,1	10,5	S.	O.	O.	SV.	1.	2.	1.	1.	⊗ ● ⊗ ⊗	0,45		23	
24	53, 95	53, 89	54, 45	9,56	6,0	12,6	9,9	10,5	V.	SV.	SSV.	S.	1.	1.	3.	2.	○ ○ ⊗ ⊗		Regn 20—	24	
25	55, 11	55, 45	55, 70	10,59	6,0	15,2	10,0	10,2	SSO.	SV.	SV.	S.	1.	2.	1.	1.	● ⊗ ⊗ ⊗	1,54	—12¼ (Lyn og Torden).	25	
26	56, 59	56, 55	56, 86	10,05	7,7	15,2	10,1	10,2	SSV.	V.	SV.	VSV.	2.	1.	3.	1.	● ● ⊗ ⊗			26	
27	59, 17	59, 45	59, 55	8,55	5,6	12,2	9,9	10,2	SV.	V.	V.	VSV.	2.	1.	1.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			27	
28	58, 82	58, 52	57, 44	9,26	6,4	12,0	9,6	10,0	SSV.	SSV.	S.	SSO.	1.	1.	3.	3.	○ ○ ○ ○			28	
29	57, 46	57, 81	58, 19	8,09	7,0	12,5	9,5	10,0	SSV.	V.	V.	V.	1.	1.	3.	2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	1,21	Regn 5½—9¼.	29	
30	58, 78	58, 46	58, 05	8,66	5,0	11,7	9,2	9,7	S.	S.	S.	SSO.	1.	1.	1.	1.	○ ⊗ ⊗ ⊗			30	

Middel 555,42 555,42 555,55

### Middeltemperatur.

	1863.	72 Aar.
1—10	11,20	11,82
11—20	9,68	10,75
21—30	9,04	9,74
1—50	9,97	10,76

### Maanedlig Vandmængde.

1863.	39 Aar.
35,18 Par. Lin.	22,95 Par. Lin.

### Vindforhold.

	1863.	76 Aar.		1863.	76 Aar.
N. . . . .	0,04	0,08	S. . . . .	0,25	0,14
NO. . . . .	0,01	0,07	SV. . . . .	0,52	0,17
O. . . . .	0,05	0,12	V. . . . .	0,19	0,17
SO. . . . .	0,10	0,12	NV. . . . .	0,08	0,13
			Stille . . . .	0,00	

\*) ○ betyder klar.  
 ⊗ — blandet.  
 ● — mørk.

# 1863. October.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.					Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende *).		Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord.  Middel Corr. ÷ 0° 07	4 Fod over Jorden.		I Jorden.		MN. 6	6	MD. 6	6	MN. 6	6	MD. 6	MN. 6	MD. 6				
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.													
					Lavest.	Høiest.															
1	556,“26	555,“94	555,“41	9°86R.	6°6	12°2	9°4	9°2	SSO.	SO.	SO.	SO.	1.	1.	5,5.	5.	⊗ ⊗ ○ ⊗			1	
2	55, 08	55, 09	55, 51	10,50	8,4	12,7	9,5	9,5	SO.	SO.	S.	S.	5.	5.	1.	1.	○ ⊗ ⊗ ⊗			2	
3	56, 57	56, 56	56, 55	10,05	8,5	11,5	9,8	9,8	S.	SSV.	SV.	SSV.	2.	3.	1.	2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			3	
4	56, 04	56, 02	56, 29	11,15	9,2	11,6	10,0	6,8	SV.	SV.	SV.	SV.	5,5.	5.	5.	5.	● ● ● ⊗	0,66		4	
5	58, 26	58, 45	58, 29	10,25	9,0	12,1	10,2	10,0	VSV.	V.	OSO.	SSV.	2.	2.	2.	2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,54	Regn (af og til) 21—	5	
6	56, 14	56, 06	56, 21	11,45	8,4	14,6	10,4	10,0	SSV.	SSO.	SSO.	SSV.	2.	2.	2.	2.	⊗ ⊗ ⊗ ●		—11¾ & 17¾—19.	6	
7	57, 96	58, 01	57, 62	9,76	8,4	12,0	10,5	10,0	NO.	NO.	SV.	V.	2.	5.	5.	5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,06		7	
8	57, 67	57, 66	57, 51	9,55	8,6	10,7	10,5	10,2	N.	O.	O.	O.	4.	3.	3.	3.	● ⊗ ⊗ ⊗	0,76	Regn 0¼—4¼.	8	
9	57, 96	57, 80	57, 29	9,55	8,0	11,5	10,2	10,2	O.	O.	ONO.	ONO.	3.	3.	3.	3.	⊗ ○ ○ ○			9	
10	57, 72	57, 74	57, 64	9,96	8,2	11,5	9,9	10,1	NO.	OSO.	O.	O.	4.	4.	4.	3.	○ ⊗ ⊗ ⊗			10	
11	57, 17	56, 81	56, 75	10,25	9,1	11,5	10,0	10,0	O.	O.	O.	O.	4.	5.	6.	5.	⊗ ⊗ ● ●			11	
12	57, 54	56, 87	56, 15	10,15	9,0	10,7	10,1	10,0	O.	O.	OSO.	OSO.	4.	5.	6.	4.	● ⊗ ● ●	0,54	Regn 15—17.	12	
13	54, 54	54, 51	54, 15	9,85	9,5	11,4	10,2	10,0	OSO.	OSO.	O.	OSO.	6.	6.	7.	5.	● ● ⊗ ●		do. 9¼—19¼ (af og til).	13	
14	56, 81	56, 57	56, 04	9,96	7,7	11,0	10,0	10,0	S.	S.	SO.	S.	1.	1.	2.	5.	○ ○ ⊗ ⊗	5,00	do. 15—20 do.	14	
15	58, 14	57, 77	57, 78	9,60	7,0	11,8	10,0	10,0	Stille	Stille	O.	SO.	0.	0.	1.	3.	⊗ ● ● ⊗	0,15	do. (i Byger) 9—	15	
16	55, 05	55, 68	56, 16	10,05	8,2	12,6	10,1	10,0	SSO.	S.	VSV.	SV.	2.	1.	1.	1.	○ ⊗ ● ⊗		—5.	16	
17	56, 57	56, 50	55, 91	8,96	8,5	10,9	10,0	10,0	SV.	SV.	SSV.	S.	1.	1.	1.	1.	⊗ ● ○ ⊗			17	
18	58, 00	58, 68	59, 00	8,55	5,6	10,5	9,6	9,9	S.	SV.	NV.	SV.	1.	1.	1.	1.	⊗ ○ ⊗ ⊗	0,11		18	
19	56, 61	56, 55	56, 21	9,86	6,7	11,1	9,5	9,7	SV.	SV.	SV.	VSV.	5.	5.	5.	1.	⊗ ⊗ ● ●			19	
20	56, 89	56, 70	56, 10	9,46	9,5	11,9	9,9	9,7	VSV.	VSV.	SV.	V.	1.	1.	5.	4.	● ● ● ⊗	0,57	Regn 15¾—19½.	20	
21	59, 51	59, 51	58, 79	6,66	4,7	9,7	9,4	9,7	V.	V.	V.	V.	2.	2.	1.	1.	○ ○ ⊗ ⊗	0,81		21	
22	58, 02	57, 95	57, 85	7,00	5,2	9,5	8,9	9,5	VSV.	VNV.	VNV.	V.	1.	1.	1.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			22	
23	56, 49	55, 77	55, 02	7,25	4,9	9,2	8,4	9,2	V.	V.	V.	NV.	1.	1.	5.	5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,10		23	
24	59, 46	59, 55	59, 92	4,26	5,0	6,4	7,9	8,9	NNV.	N.	NO.	N.	4.	5.	5.	5.	○ ○ ○ ○	0,58		24	
25	41, 51	41, 49	41, 27	2,96	0,8	5,2	6,9	8,5	OSO.	O.	O.	O.	5.	5.	1.	1.	○ ○ ○ ○			25	
26	40, 92	40, 54	40, 55	5,70	1,5	7,9	6,4	8,0	O.	SO.	S.	S.	1.	1.	1.	2.	○ ⊗ ⊗ ⊗			26	
27	59, 64	59, 41	57, 96	5,25	4,6	6,1	6,6	7,7	S.	SSO.	S.	SO.	1.	1.	2.	2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			27	
28	57, 07	56, 58	55, 82	6,25	4,8	7,2	6,8	7,7	SO.	SO.	SO.	SSO.	5.	4.	5.	5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			28	
29	54, 15	54, 00	52, 92	6,40	5,1	7,6	6,9	7,6	SSO.	S.	SSO.	S.	5.	5.	5.	5.	⊗ ● ● ●		Regn (af og til) 15—	29	
30	52, 50	52, 84	52, 75	7,85	5,5	8,6	7,5	7,7	SSV.	SSV.	SV.	S.	4.	3.	2.	2.	● ● ⊗ ○	2,74	—6 og 25½—	30	
31	51, 51	29, 85	29, 51	5,46	5,1	7,1	7,2	7,7	S.	SV.	SSV.	SV.	7.	6.	9.	5.	● ● ● ●	1,51	—2¾, 15—15 m. Lyn og T.	31	

Middel 557,“00 | 556,“86 | 556,“60

### Middeltemperatur.

	1863.	72 Aar.
1—10	10,16	8,44
11—21	9,56	6,88
22—31	5,85	5,75
1—31	8,48	7,01

### Maanedlig Vandmængde.

1863.	39 Aar.
11,75 Par. Lin.	25,90 Par. Lin.

### Vindforhold.

1863.	76 Aar.	1863.	76 Aar.
N. . . . . 0,05	0,06	S. . . . . 0,20	0,15
NO. . . . . 0,04	0,07	SV. . . . . 0,21	0,21
O. . . . . 0,19	0,12	V. . . . . 0,12	0,17
SO. . . . . 0,16	0,15	NV. . . . . 0,05	0,10
		Stille . . . 0,02	0,01

\*) ○ betyder klar.  
 ⊗ — blandet.  
 ● — mørk.