

1864. Juli.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.					Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende*).		Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.			
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord. Middel Corr.—0°07	4 Fod over Jorden.		I Jorden.		MN.	6	MD.	6	MN.	6	MD.	6	MN.	6	MD.	6				
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.																
					Lovest.	Høiest.																		
1	553,“82	553,“94	554,“12	10°50R.	5°0	15°0	11°1	11°1	V.	V.	SV.	SSO.	5.	3.	1.	1.	●	⊗	⊗	⊗	3,45	Regn 14½—25, af og til.	1	
2	56, 41	56, 87	56, 97	10,26	5,0	15,0	11,1	11,0	VSV.	VNV.	V.	SV.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗	1,64		2	
3	57, 03	56, 94	56, 41	12,26	5,4	15,9	11,5	11,0	SSV.	SSV.	SSO.	SO.	1.	1.	3.	1.	⊗	⊗	○	○			3	
4	55, 50	55, 70	55, 70	13,26	8,0	17,8	11,7	11,1	SSO.	OSO.	S.	S.	1.	3.	1.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗			4	
5	55, 89	55, 92	55, 51	10,90	9,3	14,0	12,1	11,2	V.	V.	V.	ONO.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	●	⊗			5	
6	54, 55	54, 44	54, 06	11,86	7,0	14,2	11,8	11,2	S.	NV.	V.	V.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗	0,03		Regn 9½—15¼. Regn 9¼—11¼, 25— } af -4½ & 12¼— } og -5½ & 10¼—12¾. } til.	6
7	51, 81	54, 48	54, 12	12,75	9,9	15,6	11,9	11,2	VNV.	N.	O.	O.	3.	3.	4.	4.	●	⊗	⊗	⊗	2,96			7
8	55, 68	55, 98	56, 18	10,55	8,6	14,8	12,0	11,2	O.	ONO.	SV.	SV.	3.	1.	1.	1.	⊗	●	⊗	⊗	1,47			8
9	58, 21	58, 54	58, 22	12,50	6,5	18,0	12,0	11,4	SSV.	S.	Stille.	ONO.	1.	1.	0.	1.	⊗	⊗	○	○	0,15			9
10	59, 69	59, 79	59, 54	15,53	8,5	20,0	12,5	11,5	Stille.	Stille.	NO.	NNO.	0.	0.	1.	1.	○	○	⊗	⊗			10	
11	59, 14	58, 65	57, 94	15,40	10,2	20,0	15,0	11,9	NNO.	VNV.	V.	VNV.	1.	1.	3.	3.	⊗	⊗	○	○		11		
12	57, 01	57, 02	56, 60	15,53	10,0	17,9	15,1	12,0	NNV.	NV.	N.	O.	3.	1.	3.	3,5.	●	○	○	⊗		12		
13	58, 01	57, 92	57, 56	12,56	6,5	17,0	12,8	12,1	O.	Stille.	NV.	NV.	1.	0.	3.	1.	○	○	○	○		13		
14	57, 48	57, 26	56, 77	15,05	7,9	17,8	12,7	12,1	VNV.	VNV.	VNV.	V.	3.	3.	1.	1.	○	○	⊗	⊗		14		
15	55, 97	56, 42	56, 59	12,66	8,5	17,2	12,6	12,1	V.	VNV.	NO.	ONO.	1.	1.	3.	1.	⊗	⊗	●	○		15		
16	58, 15	58, 50	58, 28	15,95	9,7	18,6	12,8	12,2	VNV.	NNV.	N.	V.	1.	1.	1.	1.	○	●	⊗	⊗		16		
17	58, 01	57, 92	57, 46	11,95	9,8	14,6	12,8	12,2	V.	V.	NO.	NO.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	●	●		17		
18	55, 75	55, 57	55, 15	12,76	10,2	16,5	12,6	12,2	V.	VNV.	NV.	NV.	3.	3.	1.	1.	○	●	●	●		18		
19	54, 84	54, 94	54, 75	15,60	11,0	18,1	12,7	12,1	N.	N.	NNO.	NV.	1.	1.	3.	3.	⊗	●	○	○		19		
20	55, 24	55, 24	55, 42	14,43	9,4	18,1	12,8	12,0	NV.	N.	NNO.	NV.	1.	1.	1.	1.	○	○	⊗	⊗		20		
21	56, 07	56, 17	56, 05	15,66	10,8	18,0	15,1	12,1	NV.	VNV.	NV.	NNV.	1.	1.	3.	1.	⊗	⊗	⊗	○		21		
22	55, 56	55, 55	55, 20	15,10	8,2	19,9	15,2		NNV.	Stille.	SO.	VNV.	1.	0.	1.	1.	○	○	⊗	●		22		
23	56, 10	56, 15	56, 21	14,56	11,6	17,5	15,5		V.	VNV.	NV.	NV.	1.	1.	1.	3.	⊗	⊗	○	○	0,14	23		
24	57, 05	57, 05	56, 71	12,66	8,5	16,5	15,2		V.	V.	NV.	SV.	1.	3.	1.	1.	○	○	⊗	⊗		24		
25	55, 42	55, 21	54, 85	14,10	10,8	17,2	15,0		SV.	S.	S.	S.	1.	1.	1.	1.	○	●	●	●		25		
26	53, 57	53, 65	54, 54	11,60	10,5	15,8	15,0		VSV.	V.	SSV.	SV.	1.	1.	1.	1.	●	●	●	●	3,89	Regn 14—15; 21½— } af og til -3¼ & 18¾— } -4½.	26	
27	56, 11	56, 76	57, 15	11,70	9,0	15,4	12,8		V.	NV.	NV.	NV.	1.	3,5.	4.	3.	●	⊗	⊗	⊗	8,03		27	
28	57, 91	58, 04	57, 20	12,15	7,1	16,0	12,6		VNV.	VNV.	NO.	NV.	1.	1.	1.	1.	○	○	⊗	⊗	0,06		28	
29	57, 57	57, 25	57, 22	15,05	9,0	18,6	12,8		NV.	S.	S.	SV.	1.	1.	3.	3.	⊗	⊗	⊗	●		29		
30	58, 97	59, 09	59, 06	15,80	11,2	18,0	15,1		VSV.	VNV.	NV.	VNV.	3.	3.	1.	1.	●	●	⊗	⊗		30		
31	58, 50	58, 19	58, 18	14,95	9,3	20,2	15,1	12,0	V.	V.	VSV.	V.	1.	1.	3.	3.	⊗	⊗	⊗	⊗		31		

Middel 556,“47 556,“60 556,“44

Middeltemperatur.

	1864.	82 Aar.
1—10	12,01	15,56
11—21	13,59	15,85
22—31	13,56	14,27
1—31	13,00	13,85

Maanedlig Vandmængde.

1864	45 Aar.
21,82 Par. Lin.	26,55 Par. Lin.

Vindforhold.

	1864.	62 Aar.		1864.	62 Aar.
N.	0,08	0,07	S.	0,10	0,12
NO.	0,07	0,06	SV.	0,10	0,18
O.	0,06	0,06	V.	0,27	0,22
SO.	0,05	0,09	NV.	0,25	0,20
			Stille . . .	0,04	

*) ○ betyder klar.

⊗ — blandet.

● — mørk.

1864. August.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.					Vindens Retning.				Vindens Styrke.		Luftens Udseende *).		Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord. Middel Corr.—0°07	4 Fod over Jord.		1 Jorden.		MN. 6	6	MD. 6	6	MN. 6	6	MN. 6	6			
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.											
					Lavest.	Høiest.													
1	555,“12	555,“05	555,“54	15°80R.	10°4	18°5	15°1	12°1	VSV. VSV. V. V.	1. 1. 4. 5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,19	Regn 7½—8½.	1					
2	54, 85	54, 96	54, 75	10,50	7,2	16,0	12,4	12,0	V. V. V. V.	5. 4. 1. 3.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗		Regn 6½—9¼; 12½—	2					
3	54, 88	55, 12	55, 44	11,20	7,2	15,0	11,9	11,9	V. V. NNV. NNV.	1. 3. 4. 5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	3,27	—15½ & 25— } af og	3					
4	56, 82	57, 26	57, 51	11,10	8,9	14,2	11,8	11,7	SSV. VNV. VNV. VNV.	5. 4. 3. 1.	● ● ⊗ ⊗	0,10	—7½. } til.	4					
5	57, 51	57, 15	57, 18	12,26	8,9	17,5	11,9	11,6	VNV. VNV. V. V.	1. 1. 1. 1.	⊗ ● ● ●	0,15	Regn 4½—8 } af og til.	5					
6	56, 19	55, 84	55, 91	10,83	9,7	15,2	11,9	11,5	V. SV. N. NV.	1. 1. 1. 1.	● ● ● ⊗	1,61	Regn 5—25½ } af og til.	6					
7	54, 89	54, 69	54, 30	10,96	7,5	14,1	11,6	11,5	VNV. VNV. V. V.	1. 1. 1. 4.	⊗ ⊗ ● ●	0,52	Regn 5¼—11½; 16½—	7					
8	54, 21	55, 96	55, 42	11,75	7,0	15,0	11,6	11,5	V. V. VSV. SV.	1. 1. 1. 1.	● ● ⊗ ●	0,97	—2; 15— } af og	8					
9	54, 27	54, 48	54, 52	11,43	9,0	14,5	11,7	11,5	VNV. VNV. V. V.	3. 5. 3. 1.	⊗ ⊗ ● ⊗	1,09	—8¾, 21½— } til.	9					
10	50, 01	29, 92	50, 24	8,40	8,2	11,5	11,4	11,2	SV. V. VSV. VNV.	1. 1. 1. 3.	● ⊗ ● ⊗	2,91	—4 & 8½—21 } til.	10					
11	52, 86	54, 00	55, 29	10,26	6,5	14,5	11,0	11,1	VNV. NNV. N. N.	3. 3. 3. 3.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	7,58	Regn 6¼—10¼.	11					
12	58, 15	58, 65	59, 14	9,90	6,9	14,1	10,8	10,9	VNV. V. NO. NO.	1. 1. 1. 3.	○ ⊗ ○ ○			12					
13	40, 72	40, 85	40, 96	10,05	4,8	14,1	10,5	10,8	NO. N. N. NNV.	1. 1. 3. 1.	○ ○ ⊗ ⊗			13					
14	42, 06	41, 77	41, 35	11,55	5,8	16,1	10,1	10,5	NNV. N. NNO. NNO.	1. 1. 1. 1.	⊗ ○ ○ ○			14					
15	40, 55	40, 61	39, 65	12,20	6,9	17,8	10,2	10,4	N. N. NO. NV.	1. 1. 1. 1.	○ ○ ⊗ ⊗			15					
16	57, 02	56, 48	55, 46	13,50	10,5	17,8	11,0	10,5	NV. NV. NV. NV.	1. 1. 3. 4.	⊗ ⊗ ○ ⊗			16					
17	53, 26	55, 85	54, 15	9,66	7,5	15,2	11,5	10,6	NV. NV. N. N.	4. 4. 5. 4.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,52	Regn 7—10½ & 22—22¾.	17					
18	54, 17	54, 25	54, 00	11,10	7,0	14,5	10,5	10,5	NV. V. NV. NV.	1. 1. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗		Regn 14¾—19½, af og til.	18					
19	55, 95	54, 50	54, 54	9,40	5,7	15,9	10,4	10,5	V. V. VNV. NV.	1. 1. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,74		19					
20	54, 15	55, 76	55, 58	9,55	5,5	11,5	10,2	10,4	SV. SSO. SSO. SO.	1. 1. 1. 1.	⊗ ⊗ ● ●	0,12	Regn 10¼—21, af og til.	20					
21	55, 69	56, 16	56, 54	10,25	6,4	15,1	10,1	10,5	SO. VNV. V. SV.	1. 1. 1. 1.	● ⊗ ⊗ ⊗	3,70	Regn 15— ligel.	21					
22	55, 99	56, 56	56, 41	9,10	6,9	14,2	10,2	10,5	SV. V. NV. SV.	1. 1. 2. 2.	● ● ⊗ ⊗	5,40	—11½, af og til.	22					
23	56, 18	55, 74	55, 04	9,40	5,0	15,0	10,1	10,2	SV. NV. V. NO.	2. 1. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ●	0,07	Regn 21½— ligel.	23					
24	50, 60	50, 50	50, 57	7,70	6,7	8,9	9,9	10,2	OSO. O. NO. NO.	1. 6. 8. 8.	● ● ● ●	8,66		24					
25	51, 67	52, 69	55, 85	7,40	6,9	8,5	9,5	10,0	NO. NNO. N. N.	8. 8. 5. 5.	● ● ● ●	18,94		25					
26	56, 61	57, 21	57, 76	7,56	6,0	11,4	9,5	9,9	N. VNV. N. N.	4. 1. 3. 2.	● ⊗ ⊗ ⊗	2,54	—6½ & 15½— } af og	26					
27	59, 46	59, 48	59, 54	8,96	4,8	15,9	9,4	9,8	NNV. VNV. N. N.	1. 1. 1. 1.	○ ⊗ ⊗ ⊗	0,37	—4. } til.	27					
28	40, 08	40, 16	59, 92	7,95	4,0	14,0	9,0	9,7	NV. V. NV. SSV.	1. 1. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			28					
29	59, 95	59, 80	59, 55	8,96	4,4	14,2	9,0	9,5	SSV. VSV. S. S.	1. 1. 1. 1.	⊗ ○ ⊗ ⊗	0,14		29					
30	59, 00	58, 97	58, 81	10,56	6,7	15,7	9,4	9,5	S. S. S. S.	1. 1. 1. 1.	⊗ ● ⊗ ⊗			30					
31	58, 79	58, 55	58, 58	10,90	5,9	15,5	9,8	9,7	S. SSV. SSV. SSV.	1. 1. 1. 3.	⊗ ⊗ ○ ○			31					

Middel 556,“11 556,“21 556,“22

Middeltemperatur.

	1864.	82 Aar.
1—10	11,20	14,01
11—21	10,65	13,52
22—31	8,85	12,68
1—31	10,24	15,41

Maanedlig Vandmængde.

1864.	45 Aar.
59,59 Par. Lin.	29,21 Par. Lin.

Vindforhold.

	1864.	62 Aar.		1864.	62 Aar.
N.	0,17	0,06	S.	0,09	0,14
NO.	0,07	0,05	SV.	0,11	0,20
O.	0,01	0,06	V.	0,30	0,20
SO.	0,05	0,12	NV.	0,22	0,17
			Stille	0,00	

*) ○ betyder klar.

⊗ — blandet.

● — mørk.

1864. September.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.				Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende*).				Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.		
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord. Middel Corr.—0°04	4 Fod over Jorden.		I Jorden.		MN.	6	MD.	6	MN.	6	MD.	6	MN.	6	MD.	6				
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.																
					Lavest.	Høiest.																		
1	556,“10	556,“72	557,“54	10°56 B.	7°9	15°7	10°0	9°8	SSO.	SSO.	VNV.	VNV.	2.	2.	4.	1.	⊗	⊗	●	○	0,10	Regn 8—12½. } af og til.	1	
2	57, 64	57, 51	57, 25	9,69	5,6	14,6	10,0	9,9	VNV.	V.	VSV.	SV.	1.	1.	1.	1.	○	○	○	○	1,04		2	
3	56, 95	56, 90	56, 64	10,75	6,5	14,7	10,1	9,9	SV.	SSO.	S.	SSO.	1.	1.	2.	2.	⊗	⊗	⊗	⊗		3		
4	56, 58	56, 55	56, 78	10,96	7,9	14,2	10,5	10,0	SSO.	OSO.	SSO.	SSO.	1.	2.	1.	2.	⊗	⊗	⊗	⊗		4		
5	55, 94	55, 18	54, 61	9,59	8,1	15,7	10,4	10,1	SSO.	SSO.	S.	SSV.	2.	2.	2.	2.	⊗	⊗	●	●	0,51	Regn 5¼—7, 11¼— —10 & 14½—16½.	5	
6	54, 77	54, 91	54, 85	9,79	6,4	13,5	10,2	10,0	VSV.	SV.	V.	V.	2.	2.	5.	4.	⊗	●	⊗	⊗	4,51		6	
7	50, 27	50, 47	52, 70	9,19	7,9	12,5	10,0	10,0	V.	SV.	VNV.	NV.	1.	1.	4.	4.	⊗	●	⊗	⊗	1,63	Regn 4¼—	7	
8	56, 04	55, 48	54, 48	9,29	6,9	11,0	9,9	10,0	VNV.	VNV.	S.	VNV.	1.	1.	1.	1.	○	⊗	●	⊗	2,05	—5¼ & 10½—17¼, af og til.	8	
9	56, 05	56, 15	56, 05	11,76	8,0	15,8	10,0	10,0	V.	V.	V.	SSV.	3,5.	2.	1.	1.	⊗	⊗	●	●	5,56	Regn 15¼—	9	
10	56, 51	56, 86	57, 06	11,13	9,5	14,2	10,5	10,0	SV.	V.	VNV.	V.	1.	1.	1.	1.	●	●	⊗	⊗	0,60	—5.	10	
11	54, 00	55, 62	54, 08	9,46	8,2	11,8	10,5	10,1	V.	O.	O.	V.	1.	1.	3.	1.	⊗	●	●	⊗	6,09	Regn 2—20½. } af og til.	11	
12	55, 81	55, 75	55, 91	9,55	5,8	12,2	10,5	10,0	SV.	V.	SV.	SV.	1.	1.	3.	3.	○	⊗	⊗	⊗	0,92		12	
13	57, 10	57, 00	57, 06	8,95	5,9	13,5	9,7	10,0	SV.	VSV.	SV.	SV.	2.	2.	1.	1.	○	⊗	⊗	⊗	0,54	Regn 11¼—17½. }	13	
14	57, 99	57, 78	57, 68	8,83	4,8	12,8	9,4	9,9	Stille.	Stille.	SSV.	S.	0.	0.	1.	1.	⊗	⊗	⊗	○	3,82	14		
15	57, 52	57, 42	57, 42	10,25	7,2	12,7	9,5	9,7	S.	SSO.	S.	SSO.	1.	1.	3.	3.	○	⊗	○	○		15		
16	57, 41	57, 45	57, 10	10,26	8,4	12,7	9,5	9,5	SSO.	SSO.	SSO.	SO.	4.	3.	3.	4.	○	○	⊗	⊗		16		
17	54, 76	54, 67	54, 42	10,59	8,5	12,7	9,7	9,7	SSO.	SSO.	SO.	S.	4.	4.	5.	3.	⊗	⊗	⊗	⊗		Regn 8½—	17	
18	55, 69	55, 84	55, 95	9,75	9,4	12,2	10,1	9,8	SV.	SV.	VSV.	SSO.	1.	1.	1.	1.	●	●	●	○	5,11	—15¼ & 19½—	} af og til.	18
19	56, 58	56, 55	55, 98	9,55	7,0	15,0	10,2	9,9	SSO.	SSO.	SSO.	S.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	●	○	0,72	—15.		19
20	55, 77	56, 14	56, 10	10,05	7,0	14,1	10,1	10,0	S.	S.	SV.	VSV.	1.	1.	1.	1.	○	●	⊗	⊗	1,12	Regn 5¼—6½.	20	
21	57, 16	57, 16	57, 26	9,55	7,5	13,0	10,0	10,0	V.	V.	SSV.	SSV.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	○	○		21		
22	57, 95	57, 95	57, 76	10,75	8,2	14,0	9,9	9,9	SSV.	SSV.	S.	S.	1.	1.	1.	3.	⊗	⊗	⊗	○		22		
23	56, 75	56, 82	57, 15	10,46	9,0	13,5	10,1	9,9	S.	S.	SV.	SSV.	3.	1.	1.	1.	⊗	⊗	●	⊗		Regn 10¼—12¼. }	} af og til.	23
24	58, 16	57, 79	56, 59	9,45	6,6	12,6	10,1	10,0	SSV.	V.	SSV.	SSV.	3.	1.	1.	1.	○	⊗	⊗	●	0,95	Regn 14½—17¾.		24
25	57, 80	58, 47	59, 07	8,95	8,9	12,0	10,0	10,0	SSV.	NV.	NV.	NV.	1.	3,5.	5.	3.	●	⊗	⊗	⊗	1,60	25		
26	41, 12	41, 47	42, 05	7,15	5,7	10,8	9,4	9,8	NNV.	VSV.	NO.	N.	1.	1.	3.	3.	○	○	⊗	⊗		26		
27	45, 59	45, 55	45, 60	7,79	5,7	12,1	8,9	9,5	N.	N.	SO.	SSO.	3.	5.	2.	1.	○	⊗	⊗	⊗		27		
28	42, 50	41, 55	40, 10	8,46	4,9	12,0	9,0	9,5	SSO.	SV.	S.	SV.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	○	⊗		Regn 18½—21¼.	} af og til.	28
29	55, 41	54, 79	55, 95	8,49	5,6	10,9	9,0	9,5	SV.	V.	NV.	VNV.	1.	1.	3.	3.	⊗	⊗	⊗	●		Regn 9¼—		29
30	54, 54	55, 24	55, 97	7,49	4,0	10,8	8,6	9,1	VNV.	NNV.	NO.	N.	3.	3.	3.	3.	●	⊗	○	○	5,84	—3 & 15—15½.	30	

Middel 556,“79 556,“78 556,“76

Middeltemperatur.

	1864.	82 Aar.
1—10	10,27	11,82
11—20	9,69	10,67
21—50	8,84	9,72
1—50	9,60	10,74

Maanedlig Vandmængde.

1864.	45 Aar.
59,89 Par. Lin.	25,51 Par. Lin.

Vindforhold.

	1864.	62 Aar.		1864.	62 Aar.
N.	0,04	0,06	S.	0,27	0,14
NO.	0,02	0,06	SV.	0,22	0,19
O.	0,02	0,10	V.	0,20	0,16
SO.	0,12	0,15	NV.	0,09	0,15
			Stille	0,02	

*) ○ betyder klar.
 ⊗ — blandet.
 ● — mørk.

1864. October.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.					Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende *).		Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord. Middel Corr.—0°07	4 Fod over Jorden.		I Jorden.		MN.	6	MD.	6	MN.	6	MD.	6	6				
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.													
					Lavest.	Højest.															
1	538,“21	538,“47	538,“81	5°80 n.	5°4	8°2	8°5	9°0	NO.	NO.	NO.	NO.	5.	5.	5.	4.	○ ○ ⊗ ⊗	0,20		1.	
2	41, 41	41, 41	42, 25	4,26	2,0	7,4	7,2	8,8	NO.	NO.	NO.	ONO.	5.	4.	4.	5.	○ ○ ⊗ ⊗			2.	
3	43, 62	43, 63	43, 19	2,83	1,0	5,4	6,5	8,2	O.	O.	NNO.	NNO.	3.	4.	3.	2.	○ ○ ○ ○			3.	
4	42, 59	41, 97	41, 57	6,00	—0,8	9,8	5,9	7,9	NNV.	NNV.	V.	NV.	1.	1.	1.	1.	○ ○ ○ ⊗			4.	
5	40, 77	40, 79	40, 57	6,23	1,5	9,5	6,6	7,5	NV.	O.	O.	NNV.	1.	1.	1.	1.	⊗ ○ ○ ○			5.	
6	41, 43	41, 41	41, 24	6,90	3,3	11,0	6,8	7,5	NNV.	NNV.	ONO.	ONO.	1.	1.	1.	1.	○ ● ○ ⊗	0,06	Taaqe 3—11½.	6.	
7	41, 12	40, 86	40, 39	7,56	4,9	9,9	7,4	7,7	NNV.	NNV.	V.	V.	1.	1.	1.	1.	○ ○ ○ ⊗			7.	
8	59, 39	39, 12	38, 41	7,20	6,4	10,8	7,8	7,9	VNV.	VNV.	VNV.	VNV.	1.	1.	1.	1.	⊗ ● ⊗ ⊗			8.	
9	38, 46	38, 39	38, 24	5,93	2,0	9,5	7,5	7,9	NV.	NNV.	NNO.	NNO.	1.	1.	1.	1.	○ ○ ⊗ ⊗			9.	
10	38, 07	37, 77	37, 36	4,93	0,6	10,4	6,9	7,9	NNO.	NNV.	NV.	NNV.	1.	1.	1.	1.	⊗ ○ ○ ○			10.	
11	37, 24	36, 35	35, 44	4,86	1,8	9,8	6,6	7,7	NNV.	NNV.	SSV.	V.	1.	1.	1.	1.	○ ○ ⊗ ⊗			11.	
12	33, 99	34, 51	34, 51	7,66	4,0	9,9	6,8	7,4	VSV.	NV.	NNV.	NNV.	2.	2.	1.	1.	○ ● ⊗ ○			12.	
13	30, 63	30, 36	31, 14	8,83	4,5	10,3	7,2	7,4	NNV.	VNV.	NV.	N.	1.	3.	4.	4.	○ ● ⊗ ⊗	0,52	Regn 1½—6¾.	13.	
14	33, 90	34, 35	34, 58	3,16	1,5	5,5	6,8	7,4	SO.	N.	NNO.	NNV.	1.	3.	3.	2.	⊗ ⊗ ○ ○		Regn 8½—8¾.	14.	
15	36, 07	36, 28	36, 04	0,83	—1,8	5,0	5,8	7,2	N.	N.	VNV.	SV.	1.	1.	3.	3.	○ ○ ○ ●		Sne 14½—15 & 17¼—19½, a. o. t.	15.	
16	36, 91	36, 60	35, 80	1,96	—2,1	5,2	5,1	6,9	O.	O.	S.	S.	1.	1.	1.	1.	○ ○ ⊗ ●	2,55	Regn 18¼—	16.	
17	30, 63	30, 48	30, 94	6,86	3,4	9,9	5,5	6,5	SSO.	SSV.	SV.	V.	1.	1.	1.	1.	● ⊗ ⊗ ⊗	5,97	—6 & 9—11½.	17.	
18	30, 85	31, 10	31, 41	6,53	6,0	9,7	6,3	6,6	S.	S.	V.	SV.	3.	1.	3.	3.	○ ● ⊗ ⊗	0,44	Regn 3—6½, 11¾—12 & 18—19¼.	18.	
19	34, 44	34, 66	33, 97	7,06	4,0	8,8	6,4	6,7	SSV.	SV.	SV.	SV.	1.	1.	1.	3.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,96		19.	
20	30, 76	30, 20	29, 93	8,16	5,0	11,1	6,9	6,9	S.	S.	S.	S.	3.	3.	3.	1.	⊗ ⊗ ○ ⊗			20.	
21	34, 00	34, 35	34, 73	6,86	6,0	10,4	7,1	7,0	S.	S.	SV.	S.	3.	1.	1.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗		Regn 0½—	21.	
22	34, 06	33, 33	33, 08	5,80	3,8	6,1	6,9	7,0	S.	O.	O.	O.	1.	3.	4.	4.	● ● ⊗ ●		—8 & 9—17½, af og til.	22.	
23	30, 76	30, 31	30, 20	6,86	5,0	8,0	6,9	7,0	SO.	O.	SSO.	SSO.	3.	1.	1.	1.	⊗ ⊗ ● ●	0,10	Regn 10½—23¼, af og til.	23.	
24	32, 72	33, 00	33, 31	7,13	4,8	9,9	7,0	7,1	S.	SV.	SSV.	SV.	1.	1.	1.	1.	● ⊗ ⊗ ●	5,36	Regn 17—	24.	
25	34, 79	35, 01	35, 29	7,50	4,9	8,9	7,3	7,2	S.	SO.	SO.	OSO.	1.	1.	3.	3.	⊗ ⊗ ● ●	0,04	—6 & 8¼—15½, af og til.	25.	
26	35, 58	35, 15	34, 63	6,33	5,1	7,3	7,2	7,2	O.	O.	OSO.	O.	4.	4.	6.	5.	● ● ⊗ ●	1,05	Regn 0¼—5¼ & 9—22¼, ligel.	26.	
27	32, 10	32, 08	32, 08	8,20	5,6	9,0	7,3	7,2	O.	O.	O.	O.	5.	5.	5.	5.	⊗ ⊗ ● ●	0,21	Regn 14—17.	27.	
28	34, 38	33, 16	33, 63	5,00	5,7	6,6	7,4	7,5	O.	NO.	ONO.	ONO.	5.	5.	4.	4.	● ● ⊗ ⊗	0,29	Regn 6—10.	28.	
29	37, 92	38, 18	38, 30	2,36	2,5	3,7	6,4	7,2	O.	O.	OSO.	O.	5.	5.	4.	6.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			29.	
30	38, 47	38, 09	37, 76	1,90	0,2	3,5	5,4	6,9	O.	O.	NNV.	NV.	5.	2.	2.	2.	○ ⊗ ⊗ ⊗			30.	
31	39, 85	40, 49	40, 87	1,80	0,2	2,2	4,7	6,3	N.	NO.	NO.	NV.	2.	2.	2.	1.	○ ○ ○ ○			31.	

Middel 336,“29 336,“27 336,“19

Middeltemperatur.

	1864.	82 Aar.
1—10	5,76	8,44
11—21	5,62	6,99
22—31	5,29	5,74
1—31	5,56	7,06

Maanedlig Vandmængde.

1864.	45 Aar.
17,75 Par. Lin.	24,71 Par. Lin.

Vindforhold.

1864.	62 Aar.	1864.	62 Aar.
N. 0,13	0,05	S. 0,12	0,16
NO. 0,13	0,06	SV. 0,09	0,22
O. 0,22	0,11	V. 0,08	0,14
SO. 0,07	0,17	NV. 0,16	0,11
		Stille 0,00	

*) ○ betyder klar.

⊗ — blandet.

● — mørk.