

Væir-Observationer

for Aarene 1767. og 1768. anstillede i Grønland.

Bragte i Orden og bekiendtgjorte
af
C. G. KRATZENSTEIN.

Da Hr. Reaumur haver holdt det for et nyttigt Arbeide at forelegge Publico de med Væirglassene paa forskjellige Steder i Verden anstillede Observationer over Væiret i de berømte Memoires de l'Academie Ides Sciences, saa formoder jeg ligeledes det ikke skal blive uangenemt, at jeg her gjør nogle Observationer over Væiret og Barometerets saavelsom Thermometerets Stand i Grønland bekiendt, hvilke paa min Tilskyndelse og med mine dertil givne Instrumenter ere anstillede der af Chirurgo Brasen. Det sædvanlige Sted, hvor Observationerne ere giorte, ligger efter Skippernes Beretning under 64 Gr. 9 Min. Noli Høyde og 326 Gr. 20 Min. Langde fra Teneriffa. Paa Reisen har Barometeret og ofte Thermometeret ikke kundet observeres. Barometeret er inddeelt efter Pariser Tommer og Linier, og Thermometeret efter den Sarenheitiske Methode. Vindens Kraft er efter Lykke angiven i saadanne Grader, hvoraf 1 Gr. betyder en ganske liden Vind; 4 Grader en liden og 6 Gr. en heftig Storm.

Dag.	Time.	Therm.	Vinden.	Vindens Kraft.	Væir i September Maaned 1767.
E. 1.	8	40	N.	3	Skyer, Soeffkin.
	2	46	—	—	
D. 2.	8	39	N.	2	klar Himmel.
	2	51	—	—	
E. 3.	8	42	N. W.	3	klar Himmel.
	2	45	—	—	
S. 4.	8	40	N.	3	Skyer, Soeffkin.
	2	45	—	—	
E. 5.	8	38	N. O.	2	tykt Væir.
	2	44	—	—	

Naa 3

Dag.

Dag.	Time.	Therm.	Vinden.	Vindens Kraft.	Væir i September Maaned 1767.
S. 6.	8	40	N. O.	3	tykt Væir.
	2	45	—	—	
M. 7.	8	40	N. O.	2	tykt Væir.
	2	45	—	—	
E. 8.	8	37	S. W.	1	tykt og mørk Væir.
	2	44	—	—	
D. 9.	8	40	N. O.	3	tyt og mørk.
	2	45	—	—	
E. 10.	8	40	N. O.	2.	tykt og mørk.
	2	42	—	—	
F. 11.	8	38	N. O.	1	Regn og paa Biergene faldt sterk Sne.
	2	46	—	—	
L. 12.	8	36	N. O.	2	Snee.
	2	42	—	—	
S. 13.	8	41	N.	2	Skyer.
	2	45	—	—	
M. 14.	8	32	N. O.	1	tykt Væir, Soelfkin.
	2	45	—	—	
E. 15.	8	32	N. O.	3	Skyer, Soelfkin.
	2	46	—	—	
D. 16.	8	34	N.	1	tykt Væir.
	2	40	—	—	
E. 17.	8	36	N. O.	5	klar Himmel.
	2	43	—	—	
F. 18.	8	30	N. O.	4	klar Himmel.
	2	38	—	—	
L. 19.	8	31	N. O.	3	Skyer, Soelfkin.
	2	39	—	—	
S. 20.	8	30	N.	3	Skyer, Soelfkin.
	2	36	—	—	
M. 21.	8	35	S. W.	5	tykt, Regn.
	2	39	—	—	
E. 22.	8	35	S. W.	6	stark Regn.
	2	39	—	—	
D. 23.	8	35	S. O.	3	tykt og mørkt.
	2	38	—	—	

Dag.	Time.	Therm.	Vinden.	Vindens Kraft.	Væir i September Maaned 1767.
S. 24.	8	34	N. O.	4	tykt og mørkt Væir.
	2	37	—	—	
S. 25.	8	36	S. W.	3	tykt Væir, Sne.
	2	42	—	—	
S. 26.	8	36	N. O.	2	tykt og mørkt.
	2	43	—	—	
S. 27.	8	35	N.	2	tykt og mørkt.
	2	39	—	—	
M. 28.	8	34	S. O.	3	tykt og mørkt.
	2	39	—	—	
S. 29.	8	35	S. W.	5	Snee
	2	38	—	—	
D. 30.	8	35	S. W.	4	Snee
	2	37	—	—	

Dag.	Time.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Væir i October Maaned 1767.
S. 1.	8	32	N. W.	2	Skyer, Soelstin.
	2	43	—	—	
S. 2.	8	32	N. O.	4	Snee.
	2	39	—	—	
S. 3.	8	31	N. O.	4	klar Himmel.
	2	36	—	—	
S. 4.			N. O.	4	klar Himmel.
M. 5.			N. O.	3	Skyer, Soelstin.
S. 6.			S. W.	2	Skyer.
D. 7.			S. O.	2	Skyer, Soelstin.
S. 8.			N. O.	2	Skyer, Soelstin.
S. 9.			O.	3	Skyer.
S. 10.			S. O.	2	tykt Væir.
S. 11.			S. W.	4	Regn.

Dag.	Vinden.	V. Kraft.	Væir i October Maaned 1767.
M. 12.	N. O.	4	Klar Himmel.
E. 13.	N. O.	4	Klar Himmel.
O. 14.	N. O.	4	Klar Himmel.
E. 15.	N. O.	4	Klar og reen Luft.
E. 16.	N. O.	4	Klar og reen Luft.
E. 17.	N. O.	4	Klar og reen Luft.
O. 18.	N. O.	4	Klart Væir.
M. 19.	N. O.	3	Klar Himmel.
E. 20.	N. O.	3	Klar Himmel.
O. 21.	N. O.	2	Skyer, Soelskin.
E. 22.	N. O.	2	tykt og mørkt Væir.
E. 23.	S. W.	1	tykt og mørkt Væir.
E. 24.	N. O.	3	Klar Himmel.
O. 25.	N. O.	2	Klar og reen Luft.

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Væir i October Maaned 1767.
M. 26.	8	27,9	24	N. O.	2	Klar og reen Luft.
	2	—	26	—	—	
E. 27.	8	27,8	26	N. O.	4	Klar og reen Luft.
	2	—	28	—	—	
O. 28.	8	27,8	28	N. O.	3	Klar og reen Luft.
	2	—	29	—	—	
E. 29.	8	27,9	24	N. O.	3	Klar og reen Luft.
	2	—	30	—	—	
E. 30.	8	27,8	32	S.	2	Skyer.
	2	—	34	—	—	
E. 31.	8	27,7	33	S. W.	4	Snee.
	2	—	36	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vind.	V. Kraft.	Vair i November Maaned 1767.
S. 1.	8	27, 6	35	W.	2	Snee.
	2	—	33	N. O.	—	
M. 2.	8	27, 6	26	N. O.	3	Snee.
	2	—	27 $\frac{1}{2}$	—	—	
E. 3.	8	27, 6	26	N. O.	4	Skyer, Soelstin.
	2	—	29	—	—	
D. 4.	8	27, 5	29	N. O.	4	Skyer, Soelstin.
	2	—	30	—	—	
E. 5.	8	27, 4	27	N. O.	3	Skyer, Soelstin.
	2	27, 3	29	—	—	
F. 6.	8	27, 3 $\frac{1}{2}$	26	N. O.	5	Skyer, Soelstin.
	2	—	22	—	—	
E. 7.	8	27, 8	19	O.	4	Klar Himmel.
	2	—	19	—	—	
S. 8.	8	27, 7	17 $\frac{1}{2}$	N. O.	4	Klar Himmel.
	2	—	19	—	—	
M. 9.	8	27, 7	18	N. O.	4	Klar og reen Luft.
	2	—	18	—	—	
E. 10.	8	27, 8 $\frac{1}{2}$	19	N. O.	4	Klar og reen Luft.
	2	—	17	—	—	
D. 11.	8	27, 9	16 $\frac{1}{2}$	N. O.	4	Klar og reen Luft.
	2	—	18	—	—	
E. 12.	8	27, 7	17	N. O.	4	Klar og reen Luft.
	2	—	18 $\frac{1}{2}$	—	—	
F. 13.	8	27, 9 $\frac{1}{2}$	18	N.	3	Skyer, Soelstin.
	2	—	20	—	—	
E. 14.	8	27, 10	23	N. O.	2	tyk Luft, Soelstin.
	2	—	25	—	—	
S. 15.	8	27, 10 $\frac{1}{2}$	23	N. O.	2	Skyer, Soelstin.
	2	—	25	—	—	
M. 16.	8	27, 7	23	N. O.	3	Klar Himmel.
	2	—	6	—	—	
E. 17.	8	27, 2 $\frac{1}{2}$	28	S. O.	2	tykt og mørkt.
	2	—	30	—	—	
D. 18.	8	27, 5 $\frac{1}{2}$	35	S. O.	2	Snee,
	2	—	34	N. O.	—	tyk Luft, Soelstin.

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Veiret i November Maaned 1767.
E. 19.	8	27, 9 $\frac{1}{2}$	31	N. O.	2	tyk Luft, Soelstkin.
	2	—	30	—	—	Snee.
S. 20.	8	28, 0	28	N.	2	tykt og mørkt.
	2	—	28	—	—	
E. 21.	8	27, 10	22	N. O.	3	klar Himmel.
	2	—	21	—	—	
S. 22.	8	27, 8	19	O.	3	klar og reen Luft.
	2	—	22	—	—	
M. 23.	8	27, 7 $\frac{1}{2}$	20	N. O.	2	ureen Luft.
	2	—	22	—	—	
E. 24.	8	27, 7	20	N. O.	1	klar Himmel.
	2	—	23	—	—	
O. 25.	8	27, 8	25	N.	2	Snee.
	2	—	26	—	—	
E. 26.	8	27, 10	24	N.	3	Snee.
	2	—	25	—	—	
S. 27.	8	28, 0 $\frac{1}{2}$	24	S.	3	tyk Luft, Soelstkin.
	2	—	25	S. O.	4	Snee.
E. 28.	8	27, 11 $\frac{1}{2}$	27	S. O.	3	tykt og mørkt.
	2	—	29	N. O.	—	tyk Luft, Soelstkin.
S. 29.	8	27, 9 $\frac{1}{2}$	25	N. O.	3	Skyer, Soelstkin.
	2	—	26 $\frac{1}{2}$	—	—	
M. 30.	8	27, 9 $\frac{1}{2}$	27	N. O.	2	tyk Luft.
	2	—	31	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Veiret i December Maaned 1767.
E. 1.	8	28, 1 $\frac{1}{2}$	34	N. O.	3	Snee.
	2	—	33	—	—	
O. 2.	8	27, 8	37	N. O.	3	tyk Luft, Soelstkin.
	2	—	38	—	—	
E. 3.	8	27, 8 $\frac{1}{2}$	43	N. O.	3	tyk Luft.
	2	—	40 $\frac{1}{2}$	—	—	
S. 4.	8	27, 5 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{2}$	S.	3	Snee.
	2	—	42	—	—	
E. 5.	8	27, 5 $\frac{1}{2}$	38	O.	3	tyk Luft, Soelstkin.
	2	—	34 $\frac{1}{2}$	—	—	

Dag.

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Winden.	V. Kraft.	Været i December Maaned 1767.
S. 6.	8	27, 2	27	O.	3	tyk Luft, Soelfkin.
	2	—	27	—	—	
M. 7.	8	27, 4	27	N.	2	tykt og mørkt.
	2	—	29	—	—	
E. 8.	8	27, 7	32	W.	2	Snee.
	2	—	29	S O.	—	
D. 9.	8	27, 7	31	O.	2	Skyer, Soelfkin.
	2	—	26	—	—	
E. 10.	8	27, 8	20	O.	3	klar Himmel.
	2	—	19 $\frac{1}{2}$	—	—	
F. 11.	8	27, 6	16	N. O.	3	klar Himmel.
	2	—	18	—	—	
E. 12.	8	27, 6	19	N. O.	3	Skyer, Soelfkin.
	2	—	18	—	—	
S. 13.	8	27, 7 $\frac{1}{2}$	22	N.	2	Snee.
	2	—	24	—	—	
M. 14.	8	27, 8	15	N. O.	3	klar Himmel.
	2	—	13	—	—	
E. 15.	8	27, 5	12	N. O.	3	Skyer, Soelfkin.
	2	—	15	—	—	
D. 16.	8	27, 5	12	N. O.	3	tyk Luft, Soelfkin.
	2	—	16	—	—	
E. 17.	8	27, 6	12	N. O.	4	Skyer, Soelfkin.
	2	—	13	—	—	
F. 18.	8	27, 4	7	S. O.	2	klar Himmel.
	2	—	8	—	—	
E. 19.	8	27, 2	19	S. W.	1	tyk Luft, Soelfkin.
	2	—	21	—	—	
S. 20.	8	27, 1 $\frac{1}{2}$	23	N. W.	2	tyk Luft.
	2	—	24	—	—	
M. 21.	8	26, 7 $\frac{1}{2}$	28	S. O.	4	Snee.
	2	—	28	—	—	
E. 22.	8	27, 9	21	N.	2	tyk Luft.
	2	—	21	—	—	
D. 23.	8	27, 9 $\frac{1}{2}$	20	N. O.	2	tyk Luft.
	2	—	20	—	—	

Væir-Observationer

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Væiret i December Maaned 1767.
E. 24.	8	28, 0	19	N. O.	3	klar Himmel.
	2	—	17	—	—	
F. 25.	8	28, 1	18	N. O.	3	klar Himmel.
	2	—	20	—	—	
L. 26.	8	28, 3	36	S. O.	2	tyk Luft.
	2	—	45	—	—	
S. 27.	8	28, 0	41 $\frac{1}{2}$	O.	2	Skyer, Soelfkin.
	2	—	45	—	—	
M. 28.	8	28, 1	35	O.	2	tyk Luft.
	2	—	41	—	—	
E. 29.	8	28, 0	46	O.	2	klar Himmel.
	2	—	45	—	—	
D. 30.	8	27, 10	45	O.	3	klar Himmel.
	2	—	48	—	—	
E. 31.	8	27, 9 $\frac{1}{2}$	35	O.	3	klar Himmel.
	2	—	43	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Væiret i Januarii Maaned 1768.
F. 1.	8	27, 8	45	O.	3	tyk Luft, Soelfkin.
	2	—	37	—	—	
L. 2.	8	27, 7	40	O.	3	Skyer, Soelfkin.
	2	—	37	—	—	
S. 3.	8	27, 7	40	S. O.	2	tyk Luft, Soelfkin.
	2	—	39	—	—	
M. 4.	8	27, 9	40	O.	2	tyk Luft, Soelfkin.
	2	—	39	—	—	
E. 5.	8	27, 9	32	S. O.	2	Skyer, Soelfkin.
	2	—	40	—	—	
D. 6.	8	27, 10	38	O.	2	tyk Luft, Soelfkin.
	2	—	37	—	—	
E. 7.	8	27, 11	30	O.	2	klar Himmel.
	2	—	37	—	—	
F. 8.	8	28, 0 $\frac{1}{2}$	42	O.	2	klar Himmel.
	2	—	38	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Været i Januari Maaned 1768.
S. 9.	8	28, 1	37	O.	2	klar og reen Luft.
	2	—	27	—	—	
S. 10.	8	28, 4	26	O.	2	Skyer, Soelskin.
	2	—	31	—	—	
M. 11.	8	28, 0	30	O.	2	Snee.
	2	—	31	N. O.	3	tyk Luft, Soelskin.
S. 12.	8	27, 11	26	O.	2	tyk Luft, Soelskin.
	2	—	23	—	—	
D. 13.	8	27, 3	31	S.	4	Snee.
	2	—	33	—	—	
S. 14.	8	27, 6	17	N. O.	2	tykt og mørkt.
	2	—	17	—	—	
S. 15.	8	27, 1	17	O.	3	tyk Luft.
	2	—	22	—	—	
S. 16.	8	26, 11	21	N. O.	2	tyk Luft.
	2	—	28	—	—	
S. 17.	8	26, 11	27	N. O.	2	tyk Luft.
	2	—	28	—	—	
M. 18.	8	26, 9	27	N.	2	Snee.
	2	—	29	—	—	
S. 19.	8	27, 3	21	S.	5	Snee.
	2	—	18	S. O.	—	Snee og Hagel.
D. 20.	8	27, 6	15	S. O.	2	tyk Luft, Soelskin.
	2	—	12	—	—	
S. 21.	8	27, 10	20	N.	2	tyk Luft.
	2	—	22	W.	4	Snee.
S. 22.	8	27, 6	25	S.	5	Snee.
	2	—	26	N. W.	4	tykt og mørkt.
S. 23.	8	27, 8	7	N.	2	Snee.
	2	—	10	—	—	
S. 24.	8	27, 7	6	N. O.	3	tyk Luft, Soelskin.
	2	—	5	—	—	
M. 25.	10	—	3	—	—	
	8	27, 1	6	N. O.	3	tykt og mørkt.
	2	—	9	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Væiret i Januarii Maaned 1768.
E. 26.	8	27, 10	17	N.	4	Snee
	2	—	16	—	—	
	10	—	11	—	—	
D. 27.	8	28, 2	8	N. O.	2	Skyer, Soeffkin.
	2	—	10	—	—	
E. 28.	8	27, 8	14	N. O.	3	tykt og mørkt. Snee.
	2	26, 11	20	O.	4	
F. 29.	8	27, 4	29	S. O.	3	tykt og mørkt.
	2	27, 11	23	N.	—	
L. 30.	8	27, 9	25	S.	5	stærk Regn. Flinger.
	2	27, 2	35	—	6	
	10	—	—	—	—	
G. 31.	8	27, 5	28	S. W.	5	Snee.
	2	27, 9	27	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Væiret i Februarii Maaned 1768.
M. 1.	8	27, 7	22	N. W.	4	Snee.
	2	—	18	—	—	
E. 2.	8	27, 8	11	N. W.	4	Snee.
	2	—	13	N.	2	
D. 3.	8	27, 5	14	N. O.	2	Snee.
	2	—	17	—	3	
E. 4.	8	27, 4	18	N.	3	tyk Luft, Snee. Eftrem. Soeffkin.
	2	27, 10	18	—	—	
F. 5.	8	28, 2	14	N.	3	tyk Luft.
	2	—	15	—	—	
L. 6.	8	28, 2	7	N. O.	4	klar Himmel.
	2	—	12	—	—	
G. 7.	8	28, 4	23	S.	1	klar Himmel.
	2	—	22	N. O.	2	
M. 8.	8	28, 3	20	N. O.	2	klar Himmel.
	2	—	25	—	—	
E. 9.	8	28, 2	28	S. O.	2	tyk Luft.
	2	—	30	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Været i Februarii Maaned 1768.
D. 10.	8	28, 0 $\frac{1}{2}$	23	S. O.	1	tyk Luft.
	2	—	30	—	—	
F. 11.	8	28, 0 $\frac{1}{2}$	17	N. O.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	22	—	—	
F. 12.	8	28, I	15	N. O.	1	klar og reen Luft.
	2	—	23	—	—	
L. 13.	8	27, II	16	O.	1	klar og reen Luft.
	2	—	20	—	—	
S. 14.	8	27, 9	13	O.	1	klar Himmel.
	2	—	20	—	—	
M. 15.	8	27, 9	18	N. O.	2	taaget Luft.
	2	—	25	—	—	
L. 16.	8	27, 6	18	N. O.	3	klar og reen Luft.
	2	—	21	—	—	
D. 17.	8	27, 8	14	N. O.	1	klar Himmel.
	2	—	26	—	—	
F. 18.	8	27, 6	21	N. O.	2	tykt og mørkt.
	2	—	26	N.	2	Snee.
	II	—	—	—	—	
F. 19.	8	27, 8 $\frac{1}{2}$	24	N. O.	2	tyk Luft.
	2	—	25	—	—	
L. 20.	8	27, 0	14	N. O.	2	tyk Luft, Soelstin.
	2	27, 3	34	S.	4	
	II	—	26	W.	4	Regn og Snee.
S. 21.	8	27, 3	25	W.	4	Snee.
	2	—	18	N. W.	3	
M. 22.	8	27, 3	11	N.	3	tyk Luft, Soelstin.
	2	—	10	—	—	
L. 23.	8	26, II	6	S. O.	3	tyk Luft, Soelstin.
	2	—	10	O.	—	
D. 24.	8	26, II	3	N. O.	3	klar Himmel.
	2	—	7	—	—	
F. 25.	8	26, II	4	N. O.	3	klar Himmel.
	2	—	6	—	—	
F. 26.	8	26, 9	1	N. O.	3	tyk Luft.
	2	26, II	1	—	—	klar Himmel.

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Væiret i Februarii Maaned 1768.
E. 27.	8	27, 1	4	N. O.	3	Skyer, Soelfkin.
	2	27, 6	2	—	—	
S. 28.	8	27, II	2	N. O.	4	klar Himmel.
	2	—	10	—	—	
M. 29.	8	28, 0	15	N.	2	klar Himmel.
	2	—	30	S.	3	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Væiret i Martii Maaned 1768.
E. 1.	8	28, 1	32	S.	4	Skyer, Soelfkin.
	2	—	32	—	—	
O. 2.	8	27, 10	29	S.	4	Snee.
	2	—	31	—	—	
E. 3.	8	27, 10	29	S.	4	Snee.
	2	—	33	—	—	
F. 4.	8	27, 7	34	S.	2	tyk Luft, Soelfkin.
	2	—	37	N.	—	
E. 5.	8	27, 8	33	S.	2	Snee og Regn.
	2	—	37	—	—	
S. 6.	8	27, 5	31	N.	2	Skyer, Soelfkin og Regn.
	2	—	37	—	—	
M. 7.	8	27, 3	35	S.	3	Snee.
	2	—	32	—	4	
E. 8.	8	26, 10	32	S.	5	Snee og Hagel med Soelfkin.
	2	—	29	—	4	
O. 9.	10	27, 2	—	—	—	Snee og Soelfkin.
	8	27, 7	20	N W.	3	
E. 10.	2	—	19	—	—	Snee og Soelfkin.
	8	27, 8	21	W.	4	
F. 11.	2	—	24	—	—	Snee.
	8	28, 0	26	S. W.	4	
E. 12.	2	—	22	N.	2	tyk Luft, Soelfkin.
	8	28, 1	9	N.	3	
S. 13.	2	—	11	—	—	klar Himmel.
	8	27, 10	14	N. O.	3	
	2	—	20	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinder.	V. Kraft.	Været i Martii Maaned 1768.
M. 14.	8	27, 7	17	N. O.	3	Klar og reen Luft.
	2	—	21	—	—	
E. 15.	8	27, 7	17	N. O.	3	Klar og reen Luft.
	2	—	21	—	—	
D. 16.	8	27, 5	9	N. O.	4	Klar og reen Luft.
	2	—	15	—	—	
E. 17.	8	27, 3	12	S.	1	Klar Himmel.
	2	—	25	—	—	
	10	27, 6	—	S.	4	Snee.
F. 18.	8	27, 6	25	S.	3	Snee.
	2	—	26	N. O.	2	
E. 19.	8	27, 9	12	N. O.	1	tyk Luft.
	2	—	19	S.	—	
G. 20.	8	27, 6	24	N. O.	2	tyk Luft, Soelfkin.
	2	—	29	—	—	
M. 21.	8	27, 4	24	N. W.	2	tyk Luft, Snee.
	2	—	30	N.	3	
E. 22.	8	27, 1	34	S.	2	Regn og Snee.
	2	—	37	N. O.	—	tyk Luft, Soelfkin.
D. 23.	8	26, 10	29	N. O.	2	tykt og mørkt.
	2	—	36	—	—	
E. 24.	8	27, 2	35	N. O.	2	tykt og mørkt.
	2	—	36	S.	5	Regn.
	10	—	—	N. O.	3	Klar Himmel.
F. 25.	8	26, 8 $\frac{1}{2}$	31	N. O.	2	tyk Luft.
	2	—	37	S.	4	tykt og mørkt.
E. 26.	8	26, 5	33	N. O.	3	tyk Luft, Soelfkin.
	2	—	37	—	—	
G. 27.	8	27, 0	21	N.	4	Snee.
	2	—	20	—	—	
M. 28.	8	27, 3	15	N.	3	Snee.
	2	—	23	—	—	
E. 29.	8	26, 10	17	N. O.	3	Skyer, Soelfkin.
	2	—	22	—	—	
D. 30.	8	27, 2	21	N.	2	tykt og mørkt.
	2	—	22	N. W.	4	Snee.
E. 31.	8	27, 5	11	N.	4	tykt og mørkt, Snee.
	2	—	21	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm	Vinden.	V. Kraft.	Været i April Maaned 1768.
F. 1.	8	27, 9 $\frac{1}{2}$	14	N.	3	Snee.
	2	—	25	—	—	—
E. 2.	8	28, 1 $\frac{1}{2}$	13	N. O.	2	Skyer, Soelstin.
	2	—	32	S. O.	4	Hagel.
S. 3.	8	28, 2	27	N. O.	2	Klar Himmel.
	2	—	40	—	—	—
M. 4.	8	28, 1	30	N. O.	2	Klar Himmel.
	2	—	38	—	—	—
E. 5.	8	27, 8	25	S. O.	2	Klar og reen Luft.
	2	—	35	—	—	—
D. 6.	8	27, 7	26	O.	1	taaget Luft.
	2	—	35	—	—	—
E. 7.	8	27, 4	26	N. O.	3	Klar Himmel.
	2	—	31	—	—	—
F. 8.	8	27, 3	29	N. O.	2	Skyer, Soelstin.
	2	—	36	—	—	—
E. 9.	8	27, 4	33	N.	3	Klar Himmel.
	2	—	39	—	—	—
S. 10.	8	27, 3	31	N. O.	2	Skyer, Soelstin.
	2	—	38	—	—	—
M. 11.	8	27, 2	34	N. O.	1	Klar Himmel.
	2	—	38	—	—	—
E. 12.	8	27, 2	26	N. O.	1	taaget Luft.
	2	—	35	—	—	—
D. 13.	8	27, 4	30	N. O.	1	tyk Luft.
	2	—	38	—	—	—
E. 14.	8	27, 6	29	N.	2	tyk Luft, Stovregn.
	2	—	33	—	—	—
F. 15.	8	27, 7	26	N.	3	Skyer, Soelstin.
	2	—	32	—	—	—
E. 16.	8	27, 3	25	N. O.	3	Klar Luft.
	2	—	33	—	—	—
S. 17.	8	27, 0	30	N. O.	2	Skyer, Soelstin.
	2	—	40	—	—	—
M. 18.	8	27, 1	32	N.	3	Skyer, Soelstin.
	2	—	36	—	—	—

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Været i April Maaned 1768.
E. 19.	8	27, 4	26	N.	4	klar Himmel.
	2	—	30	—	—	
O. 20.	8	27, 6	23	N.	2	tyk Luft, Sne.
	2	—	26	—	—	
E. 21.	8	27, 4	24	O.	1	tykt og mørkt.
	2	—	34	S.	—	
S. 22.	8	27, 3	26	N.	4	tyk Luft.
	2	—	28	—	—	
L. 23.	8	27, 5	24	N.	2	tyk Luft, Soelskin.
	2	—	25	—	—	
S. 24.	8	27, 6	23	N.	1	Skyer, Soelskin.
	2	—	30	—	—	
M. 25.	8	27, 6	25	O.	1	tyk Luft, Soelskin.
	2	—	34	—	—	
E. 26.	8	27, 2	35	O.	2	tykt og mørkt.
	2	—	37	—	—	
O. 27.	8	26, 11	40	S.	1	Regn.
	2	—	37	—	—	
E. 28.	8	27, 2	30	S. O.	2	Snee.
	2	—	33	—	—	
S. 29.	8	27, 0	34	S. W.	2	Snee.
	2	—	32	—	—	
L. 30.	8	27, 5	29	S.	1	tyk Luft, Sne.
	2	—	35	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Været i Maji Maaned 1768.
S. 1.	8	27, 2	31	N. O.	1	Skyer, Soelskin.
	2	—	37	—	—	
M. 2.	8	27, 7	36	S. O.	1	Skyer, Soelskin.
	2	—	32	—	—	
E. 3.	8	27, 6	24	W.	2	tyk Luft, Soelskin.
	2	—	26	—	—	
O. 4.	8	27, 6	24	N.	1	Skyer, Soelskin.
	2	—	36	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Veiret i Naji Maaned 1768.
E. 5.	8	27, 10	27	N. O.	2	klar og reen Luft.
	2	—	33	—	—	
F. 6.	8	27, 10	27	N. O.	3	klar og reen Luft.
	2	—	32	—	—	
E. 7.	8	27, 9	28	N. O.	1	klar Himmel.
	2	—	35	—	—	
G. 8.	8	27, 5	31	N.	2	taaget Luft.
	2	—	32	—	—	
M. 9.	8	27, 5	30	N.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	35	—	—	
E. 10.	8	27, 5	28	N. O.	2	Skyer, Soelstin.
	2	—	36	—	—	
D. 11.	8	27, 3	29	N.	1	tyk Luft, Soelstin.
	2	—	41	—	—	
E. 12.	8	27, 6	31	S.	3	Skyer, Soelstin, Snee.
	2	—	39	—	—	
F. 13.	8	27, 6	31	S.	3	Snee, Skyer, Soelstin.
	2	—	39	W.	1	
E. 14.	8	27, 6	34	W.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	43	—	—	
G. 15.	8	27, 6	33	N. O.	2	klar Himmel.
	2	—	40	—	—	
M. 16.	8	27, 7	34	S.	3	tyk Luft.
	2	—	35	—	—	
E. 17.	8	27, 1	39	N.	1	Snee, tykt og mørkt.
	2	—	40	—	—	
D. 18.	8	27, 1	35	S.	2	Stovregn og Snee.
	2	—	32	N.	3	
E. 19.	8	27, 1	32	N.	1	tyk Luft, Soelstin.
	2	—	38	—	—	
F. 20.	8	27, 1	32	N.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	39	—	—	
E. 21.	8	27, 3	35	N.	2	tykt og mørkt, Snee.
	2	—	38	—	—	
G. 22.	8	27, 5	36	S.	2	tyk Luft, Soelstin.
	2	—	37	—	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Været i Maji Maaned 1768.
M. 23.	8	27, 5	37	N. O.	2	Klar Himmel.
	2	—	43	—	—	—
E. 24.	8	27, 2	45	S O.	3	Klar Himmel.
	2	—	53	—	—	—
D. 25.	8	26, II	55	S. O.	1	Klar Himmel.
	2	—	58	—	—	—
E. 26.	8	27, 2	42	S. W.	1	Klar Himmel.
	2	—	41	—	—	Taaqe.
F. 27.	8	27, 5	36	W.	1	tyk Luft.
	2	—	42	—	—	—
L. 28.	8	27, 7	37	N.	1	tyk Luft, Soelstin.
	2	—	44	—	—	—
G. 29.	8	27, 7	38	N.	2	Klar og reen Luft.
	2	—	46	—	—	—
M. 30.	8	27, 8	37	W.	1	tykt og mørkt.
	2	—	46	—	—	—
E. 31.	8	27, 6	36	N.	2	Taaqe.
	2	—	45	—	—	Klar Himmel.

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Været i Junii Maaned 1768.
D. 1.	8	27, 6	36	N.	1	Taaqe.
	2	—	38	—	—	Klar Himmel.
E. 2.	8	27, 6	37	W.	2	tyk Luft, Soelstin.
	2	—	40	—	—	—
F. 3.	8	27, 7	35	W.	1	Taaqe.
	2	—	44	—	—	Klar Himmel.
L. 4.	8	27, 7	37	W.	1	Klar og reen Luft.
	2	—	47	—	—	—
G. 5.	8	27, 8	44	W.	1	Klar Himmel.
	2	—	53	—	—	—
M. 6.	8	27, 9	42	N. O.	1	Klar og reen Luft.
	2	—	57	—	—	—
E. 7.	8	27, 9	47	N.	1	Klar og reen Luft.
	2	—	60	—	—	—

Dag.		Time.	Baromet.	Therm.	Vind-n.	V. Kraft.	Været i Juii Maaned 1768.
D.	8.	8	27, 9	43	N. O.	1	klar og reen Luft.
		2	—	64	—	—	
E.	9.	8	27, 9	49	N.	1	klar og reen Luft.
		2	—	64	—	—	
F.	10.	8	27, 10	45	W.	2	klar Himmel.
		2	—	50	—	3	Taaqe og Regn.
G.	11.	8	27, 8	38	W.	2	Taaqe.
		2	—	49	N.	3	Skyer, Soelstin.
G.	12.	8	27, 9	39	W.	2	Taaqe.
		2	—	67	N.	3	klar Himmel.
M.	13.	8	27, 9	40	S. W.	2	Taaqe.
		2	—	44	W.	3	Skyer, Soelstin.
E.	14.	8	27, 9	43	S. W.	1	tyk Luft, Soelstin.
		2	—	50	—	—	
D.	15.	8	27, 11	43	W.	1	Taaqe.
		2	—	55	N.	2	klar Himmel.
E.	16.	8	27, 10	45	N.	2	klar Himmel.
		2	—	51	W.	3	Taaqe.
F.	17.	8	28, 0	41	S. W.	3	tyk Luft.
		2	—	44	—	4	
G.	18.	8	28, 0	43	S. W.	3	tyk Luft, Soelstin.
		2	—	50	—	4	
G.	19.	8	27, 8	47	N.	2	Skyer, Soelstin.
		2	—	55	—	—	
M.	20.	8	27, 9	42	S. W.	3	tyk Luft.
		2	—	45	W.	2	
E.	21.	8	27, 8	40	N. O.	2	klar Himmel.
		2	—	53	—	3	
D.	22.	8	27, 7	41	N. O.	3	klar og reen Luft.
		2	—	47	—	—	
E.	23.	8	27, 6	40	N. O.	2	Taaqe.
		2	—	55	W.	1	tyk Luft.
F.	24.	8	27, 7	43	W.	2	tyk Luft, Soelstin.
		2	—	58	—	—	
G.	25.	8	27, 6	41	W.	2	tyk Luft, Soelstin.
		2	—	61	S. W.	—	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Viaden.	V. Kraft.	Været i Juli Maaned 1768.
S. 26.	8	27,8	51	S W.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	55	—	—	
M. 27.	8	27,7	53	W.	1	tyk Luft.
	2	—	61	N.	2	
L. 28.	8	27,8	49	N.	2	klar Himmel.
	2	—	58	—	3	
D. 29.	8	27,8	50	N.	2	klar Himmel.
	2	—	55	—	—	
L. 30.	8	27,6	44	N.	1	klar Himmel.
	2	—	60	—	3	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Været i Julii Maaned 1768.
J. 1.	8	27,6	40	N.	1	Taage.
	2	—	56	—	3	
L. 2.	8	27,5	45	N.	3	klar Himmel.
	2	—	57	—	—	
S. 3.	8	27,5	48	N. O.	2	Taage.
	2	—	60	—	—	
M. 4.	8	27,4	50	N. O.	2	klar Himmel.
	2	—	60	S. W.	4	
L. 5.	8	27,4	47	W.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	63	—	—	
D. 6.	8	27,3	48	W.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	62	—	—	
L. 7.	8	27,2	47	N.	2	klar og reen Luft.
	2	—	58	—	—	
J. 8.	8	27,0	57	O.	2	klar og reen Luft.
	2	—	58	S.	4	
L. 9.	8	27,3	48	S.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	59	N.	2	
S. 10.	8	27,3	43	N.	4	Skyer, Soelstin.
	2	—	55	—	—	
M. 11.	8	27,4	46	W.	2	tyk Luft, Soelstin, Sne.
	2	—	40	S. W.	3	

Dag.	Time.	Baromet.	Therm.	Vinden.	V. Kraft.	Væiret i Julii Maaned 1768.
E. 12.	8	27, 6	39	S.	2	tyk Luft.
	2	—	48	N.	—	
D. 13.	8	27, 7	42	N.	2	tyk Luft, Soelstin.
	2	—	50	—	—	
E. 14.	8	27, 7	43	N.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	49	W.	—	klar Himmel.
F. 15.	8	27, 7 $\frac{1}{2}$	39	S.	5	stærk Regn.
	2	—	41	—	—	
L. 16.	8	27, 7	40	S. W.	4	Regn.
	2	—	43	W.	2	tyk Luft.
G. 17.	8	27, 5	45	S. W.	2	tyk Luft, Soelstin.
	2	—	49	W.	—	
M. 18.	8	27, 6	47	N.	1	klar Himmel.
	2	—	58	—	—	
E. 19.	8	27, 6	49	N.	1	klar Himmel.
	2	—	55	W.	2	tyk Luft, Soelstin.
D. 20.	8	27, 6	54	N. W.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	63	—	—	
E. 21.	8	27, 6	51	N. W.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	57	N.	—	
F. 22.	8	27, 6	53	N. W.	1	Skyer, Soelstin.
	2	—	57	—	—	tyk Luft.

Angaaende Ebbe og Flod, ere ingen daglige Observationer anstillede, men alleneſte anmerket, at de indfalder ordentlig tvende gange udi 24 Timer, da Vandet ſtiger ordinair til 3 Favne eller 15 Fod; men ved Springtiderne, beſynderlig naar derved indfalder Sydlig Storm, ſtiger og falder det til 3 og en halv Favn og derover.

