



Perca lanceolata. Tom. III. pag. 383.



Friedrich sc.

Beskrivelse

over

tvende nye Abborrer fra Indien.

af

D. Marcus Elieser Block.

i. *Perca Lanceolata.* P. cauda lanceolata.

Aborre med spydformig Halefinne.

Denne Fisk, som hidtil er bleven ubekendt, har jeg, tilligemed andre Sielsheder, erholdet fra Surinam. Efter det Linneiske System henfører den til de Brystfinnedes Klasse, og formedelt sit tandede Giele: Dække og korte spidse Tænder, Aborre-Slaget. Denne er den eneste af dette store og talrige Slag, som har Hale-Finnen spydformig dannet. Tillige adskiller den sig fra de øvrige Aborre-Arter ved dens tvende Skiæg-Traae. Men da hiint Kiendemærke falder mere i Dinene, saa har jeg valgt det til Adskillings-Teegn, og taget Besævnelsen deraf. Kroppen er udstrakt og ganske belagt med Skæl. Hovedet er stump tilspidset mod Næsen. Mundgabet er af middelmaadig Størrelse. Overkieven er sammensat af to tynde Been, som begge ere lige lange. Dinene ere smaa, og have en sort Stierne i en sølvfarvet Ring. Foran Diet findes en aflang Fordybning. Giele-Dækket bestaaer af tvende smaa Blade, af hvilke det forreste er tandet, og det bageste endes med en Spids.

Giele

Giele-Nabningen er stor, og Giele-Huden er understøttet af sex Straa-ler. Sidelinien, som begynder nær ved Nakken, løber ikke langt fra Ryggen og jevnledes med samme, indtil lige mod Hale-Finnen, hvor den bøier sig ned ad og taber sig i Midten af Hale-Finnen. Fiskens Grundfarve er grå, og Skællene ere indfattede i brunt. Bryst-Finnerne ere sortagtige, de øvrige ere brune, og alle, undtagen de paa Ryggen, have mangegrenede Straaler. Bryst-Finnen har 18, Bu- Finnen 6, Gat-Finnen 9, og Hale-Finnen 16 Straa-ler. Den første Ryg-Finne har 2 tornformige og 8 bløde Straaler; den anden 37.

Denne Fisk er ligesom andre Abborrer en Kiofisk, og har, ligesom de fleste af dette Slags, et høidt, fast og velsmagende Kød. Man fanger den ved Garn og ved Krog.


2. *Perca fasciata*. *P. aculeis* decem dorsalibus, tribusque ad operculum.

Den stribede Aborre, med 10 Tørne paa Ryggen og 3 paa Giele-Dækket.

Denne Fisk, som jeg, iblant andre sjeldne Stykker, har erhvervet af sal. Dr. König fra Suratte, hører efter den Linneiske Inddeling til den Klasse med Bryst-Finner, og formedelst det tandede Giele-Dække og de kilformige korte Tænder, til Aborre-Slaget. Den adskiller sig fra de øvrige Aborre-Arter ved de 10 Tørne i Ryg-Finnen og de 3 paa Giele-Dækket. Kroppen er langstrakt, og besat med smaa tandede haarde Skæl. Hovedet er aflangt, og ender sig tilspidset; Mundgabet er stort, og Kiæverne brede; Underkiæven er længst; begge Kiæver ere besatte med adskillige Rader smaa fra hinanden staaende og i en Spids udløbende Tænder. Overlæben, som Fisken kan bevæge frem og tilbage, bestaaer af to Been; over denne findes to runde Huller. Dinene, som ere nær ved Issen, have en sort Stjerne indfattet i en selvfarved Ring, og ere forsynede med en Blink-Hinde.

Giele-Dækket bestaaer af to smaa Plader, af hvilke den forreste er haard og tandet, den bageste er blød, og ender sig med en Spids, nær ved hvilken de 3 foran bemærkede Tørne sees. Giele-Nabningen er stor, og Giele-Huden, som

Perca fasciata. Tom. III. pag. 384.



Friedrich sculp.

som ligger under forbenævnte Dækkel, er understøttet af 6 krumme benige Straaler. Kroppen er paa begge Sider sammentrykt. Ryggen er brunn, Bugen og Siderne hvide. Paa disse sidste seer man 9 efter Bredden løbende brune Baaud, som forsvinde ved Bugen. Sidelinien, som begynder ved Nalken, løber ikke langt fra Ryggen efter Længden af Kroppen, og taber sig i Hale-Finnen. Bughulen er kort, og Gatboret ved Midten af Kroppen. Denne Aborre har kun 7 Finner, af hvilke de 2 Bryst-Finner ere giennemsigtige og forsynede med gaffelformige Straaler. Ved Bugen ere ligesledes 2 Finner, som kun have 6 Straaler, af hvilke den første er enkelt og haard, de øvrige bløde og mangegreuede. Den femte Finne er bag ved Gatboret, og den siette paa Ryggen; i denne tæller man 10 enkelte og 14 bløde mangegreuede Straaler; i hiin kun 3 af første Slags og 2 af sidste Slags Straaler. Den sidste Finne, som ender Kroppen, bestaaer af nogle faa enkelte, og 16 mod Enden mangedeelte Straaler. De tre sidste benævnte Finner ere ved Grunden bedækkede med Skæl. Denne Fisk hører hjemme i Indien; og er formedelst sin stærk bevægnede Mund af Nov-Slægten. Formodentlig har den, som alle Aborrer, et fast og velsmagende Kød. Man fanger den med Garn og med Krog, naar denne er forsynet med en liden Fisk eller Blod-Igel. Leveren er mørk, og bestaaer af 2 Lapper. Galdebliæren er liden, og Galden gulagtig. Milten er liden, Maveu er tyndhudet, og dannet som en Sæk. Larm-Canalen har 3 Beininger, og er ved sin Begyndelse forsynet med adskillige Bedhængsler.

